

TEMPÉRATURE & MÉDICAMENTS


Recommandations pour le stockage des médicaments dans les unités de soins

À afficher dans l'unité de soins !

La température des locaux où sont stockés les médicaments doit être entre **+15°C et +25°C**.

La température MAX atteinte doit être **contrôlée 1 fois par semaine** ([relevé hebdomadaire](#)).

En cas de vague de chaleur :



Si la température maximale atteinte dans l'unité est $\geq 30^{\circ}\text{C}$ lors de 2 mesures consécutives hebdomadaires

- ➔ Protéger les médicaments de la chaleur.
- ➔ Ne pas administrer tout produit dont l'apparence est modifiée.

A FAIRE :

APUS (ou soignant si pas d'APUS dans l'unité)

- **Stocker transitoirement** les suppositoires et les ovules au frigo.
- **Limitier les stocks** : faire le tri de la pharmacie et faire des retours si nécessaire. Règle usuelle : 1 mois de stock.
- Contrôler la température du frigo 1 fois par semaine ([relevé hebdomadaire](#)) et limiter la durée d'ouverture de la porte lors du rangement.

Equipe soignante

- **Prévenir la surchauffe** : baisser les stores, éteindre les lumières, ouvrir les fenêtres lorsqu'il fait frais et les fermer lorsqu'il fait chaud.

RESPECTER LES BONNES PRATIQUES HABITUELLES

- 1^{er} emballage commandé, 1^{er} emballage utilisé (first-in / first-out)
- Respecter la chaîne du froid → rangement des médicaments au frigo (+2°C à 8°C) dès la réception des caisses.
En cas de rupture de la chaîne du froid : [médicaments et frigo](#) !
- Limiter la durée d'ouverture de la porte du frigo lors du retrait de médicament
- Vérifier l'aspect du médicament avant toute administration (en cas de doute, jeter le produit et informer l'APUS ou la Pharmacie (Info pharmaceutique 31080))

Références :

- * Recommandations de la GSASA : [Stockage des médicaments à température ambiante en cas de vague de chaleur](#)
- * Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) en France : [Conservation des médicaments en cas de vague de chaleur](#)