Accueil et tri

- 1 Desk d'accueil
- 2 Salle d'attente avant le tri
- **3** Box de tri
- 4 Bureau médico-soignant **5** Bureau du ou de la chargée d'admission
- 6 Salle d'accueil
- **7** Réserve brancards
- Espace accompagnants

Unité d'urgences psychiatriques (UUPSY)

- 4 Bureau médico-soignant
- 8 Salle d'attente
- 9 Local technique
- 10 Chambre sécurisée prise en charge mixte (UUPSY-UUP)
- Salle d'entretien famille / patients

Unité d'urgences polyvalentes

- 4 Bureau médico-soignant
- 10 Chambre sécurisée prise en charge mixte (UUPSY-UUP)
- 11 Dévaloir
- **12** Vidoir
- 13 Salle d'examen
- 14 Salle d'examen patient contagieux
- **15** Salle de soins pyxis
- **16** Zone patients secondaires
- 22 Réserve matériel
- Locaux pour l'équipe A
- Locaux pour l'équipe B
- Locaux pour l'équipe C

Unité de déchocage

- 4 Bureau médico-soignant
- **12** Vidoir
- 17 Salle de soins DUV pyxis
- **18** Secteur d'accueil des urgences vitales
- 19 Secteur d'aval monitoré
- 22 Réserve matériel
- 29 Isolement

Unité d'observation

- 4 Bureau médico-soignant
- 10 Chambre
- **11** Dévaloir
- 15 Salle de soins pyxis
- 21 Tisanerie

Unité de radiologie des urgences

- 4 Bureau médico-soignant
- **9** Local technique
- 31 Salle d'examen scanner **32** Salle de radiologie
- 33 Salle d'échographie
- **34** Attente couchée
- **35** Salle d'interprétation
- 36 Salle d'IRM
- **43** Salle orthopantonogramme
- **44** Attente assise

Salle des plâtres

- 4 Bureau soins infirmiers
- 22 Réserve matériel
- **37** Salle des plâtres

Unité d'urgences ambulatoires

- 4 Bureau médico-soignant
- **6** Salle d'attente
- **12** Vidoir
- 13 Salle d'examen
- 22 Réserve matériel **26** Box ORL
- 45 Salle d'attente couchée
- **46** Box ophtalmologique
- **47** Box de sortie Secteur A
- Secteur B
- Secteur C

Locaux communs (provisoire jusqu'en septembre 2023)

- 20 Labo POCT SU/UUA LIAT
- 22 Réserve matériel
- **30** Stockage
- **39** Espace administratif Bureaux de sortie **40** Stock linge
- 41 Salle polyvalente **42** Salle de repos
- **43** Bureau logistique SU
- **49** Locaux communs **50** Espace de formation
- Espace accompagnants

Pictogrammes Pneumatique Défibrillateur Chariot de réanimation Sortie de secours Fontaine à eau wc Toilettes (WC) PRIVÉ Toilettes réservées au personnel médico-soignant Toilettes handicapés Douche ₹ Portes coupe-feu Fermeture de sécurité incendie Rideau pare fumée Poste incendie - extincteur Bouton d'alarme feu Voie d'évacuation (voir consignes incendie au verso) Porte à maintenir constamment fermée Ascenseur ambulances

Déchets infectieux



GUIDE DES URGENCES

Rocade Unité des urgences ambulatoires





Évacuation



Préparez-vous

à transférer les

de l'équipe

d'intervention.

À l'annonce du message d'évacuation :

1 Fermez portes et fenêtres.

Quittez calmement

Regagnez votre les lieux en utilisant chambre pour être les issues de secours pris en charge par le patients. Attendez signalées en vert. personnel soignant. les instructions

N'utilisez pas les ascenseurs. Ne revenez pas sur vos pas.

Numéros d'urgence

118 Feu – pompiers

Depuis un téléphone HUG : **144** Urgence sanitaire **22 177** Sécurité HUG

117 Police

22 133 Urgences techniques HUG

Hôpitaux universitaires de Genève - DEX - Service de prévention et sécurité - Décembre 2014


Appel Personnel Soignant (APS)


Module mural dans chaque chambre



Indications dans le couloir











Appel avec sonnerie plus ou moins rapide

Appel Personnel

N° chambre + position F (fenêtre)

ou P (porte)

Appel Réa

N° chambre + R

Appel agressions (gardes)



Télécommande au lit du patient



Prises de courant secourues


Les alimentations secourues fournissent une alimentation d'urgence en cas de panne. Elles se différencient non pas par la couleur du boitier mais par la couleur de l'étiquette qui se situe en-dessous.



Respect des consignes incendie

Sur le plan au recto, vous trouverez les voies d'évacuation en vert hachuré. Nous attirons votre attention sur le respect des règles de sécurité et nous vous prions de ne stocker aucun matériel (chariots, lits) dans ces couloirs pour la sécurité de toutes et tous.

Tableau indicateur incendie d'étage de soins




Incendie - fumées - toxiques



Alarmes


Boutons poussoirs en cas d'urgence





Voyant pour les gaz médicaux

Ce voyant se trouve dans le couloir à proximité de la porte de chaque chambre. Lumière bleue allumée et Buzer en marche = problème avec la pression des gaz médicaux



mesures pour suppléer au manque de gaz Ex: utiliser les bouteilles d'oxygène de transport

NB: en cas de panne les techniciens sont alertés automatiquement par le système de surveillance informatique

•••••

Panne gaz Med O



Armoire à pharmacie automatisée



En vous connectant à l'armoire, vous accédez aux médicaments usuels, aux stupéfiants et aux produits du réfrigérateur. Certains produits (solutés, désinfectants...) se trouvent en dehors de l'armoire pour des raisons pratiques.

Une assistante en pharmacie se charge de la commande, du rangement et du suivi de votre dotation de produits (armoires et hors armoires) en concertation avec l'équipe soignante.

Toutes les procédures détaillées (procédure d'urgence, prise de liquide oral, prise de stupéfiant, retour de médicament non administré, etc.) se trouvent à côté de chaque armoire automatisée ainsi que sur le site internet de la pharmacie : // https:// pharmacie.hug.ch/infos-pratiques-et-procedures/armoire-pyxis onglet « infos pratiques et procédures » / « armoire Pyxis »

Contacts pharmacie

- Jours ouvrables (8h-12h et 13h-17h) 079 55 35 894 (votre APUS)
- ▶ En dehors des jours ouvrables 079 743 01 05 (piquet de pharmacie)

Système d'évacuation des gaz anesthésiques




Brancher le manchon du tuvau d'aspiration sur la douille collectrice de gaz du système

- Introduire le raccord dans la prise de prélèvement et pousser jusqu'à encliquetage
- 2 Le voyant passe au vert, l'aspiration débute




3 Appuyer sur la douille de déverrouillage et retirer en même temps le raccord de la prise de prélèvement. Le raccord est désaccouplé l'aspiration est désactivée. 2 Le voyant n'est plus vert.



1 Numéro de LOT (exemple)

Éclairage des locaux



Ouverture portes d'entrée des urgences



Éclairage zone secondaire couchée

Un réglage d'intensité est possible depuis les interrupteurs positionnées sur les piliers centraux.



Pneumatique



Le pneumatique se situant dans l'unité d'Urgences polyvalentes sera fonctionnel courant mai

Nous vous invitons à utiliser le pneumatique à disposition dans l'Unité de déchocage provisoire.

Envoi d'une cartouche

1. Présenter la cartouche fermée, feutre vers le bas



2. Tapez le numéro de la station de destination et confirmer avec la touche [E] La touche * efface le dernier Messages possibles

Destination acceptée = envoi correct Transport impossible! = mauvaise adresse

Réception d'une cartouche

Voyant rouge allumé dans le Pour éteindre le vovant. presser le bouton rouge

Chariots informatiques

Les nouveaux chariots informatiques sont équipés des éléments suivants:

- Ordinateur tactile 24"
- > Souris et clavier lavable et désinfectable
- ▶ Le PC dispose d'une connexion Wi-Fi cependant, il doit être alimenté par une prise 220V
- Lecteur biométrique
- Clavier et support de souris rétractable
- ▶ Support pour le lecteur de code-barres positionné à l'arrière de l'écran
- ▶ Réglage du chariot en hauteur
- Panier arrière

Nous vous invitons à verrouiller votre session après chaque utilisation.



12

Suivez l'avancement de la prise en charge aux urgences ambulatoires

Dans un souci de confort pour nos patientes et nos patients, un écran se situant aux urgences ambulatoires affichant leurs initiales, leur permet de se situer dans la file d'attente.

L'Unité des urgences ambulatoires s'efforce d'optimiser les temps d'attente. Les degrés 1 et 2 d'urgences sont prioritaires et nécessitent des soins plus urgents.

Par ailleurs, selon accord avec l'infirmier ou l'infirmière, il est possible d'attendre ailleurs, avec un système semi-automatique de rappel SMS en plusieurs langues.

