

# « Doigt de Porte »

Lésions de la phalange digitale distale  
par écrasement



# Types de lésions

1. Contusion simple
2. Dermabrasion
3. Hématome sous unguéal tendu ou non
4. Plaie pulpaire ou periunguéale
5. Avulsion partielle ou totale de l'ongle
6. Fracture (ouverte) de la houppette
7. (Sub)Amputation pulpaire

# Attitude 1

1. Contusion simple
  2. Dermabrasion
  3. Hématome sous unguéal SANS tension
- Traitement symptomatique antalgique anti-inflammatoire et soins locaux (désinfection +/- pansement)
  - Contrôle chez pédiatre

# Attitude 2

- Hématome sous unguéal tendu
  - Drainage par aiguille ou par trombone flambée et pansement à la fucidine pommade. Contrôle J2 en cs pansement
- Plaie pulpaire ou periunguéale
  - Suture sous anesthésie locale +/- MEOPA

# Attitude 3

1. Avulsion partielle ou totale de l'ongle
  2. Fracture (ouverte) de la houppette
  3. (Sub)Amputation pulpaire
- - Garder à jeûn!
  - - Exclure une fracture par une RX du doigt
  - - Demander avis chir pour réparation au bloc opératoire et antibioprophylaxie.