

M. Mme (SVP: en caractères d'imprimerie)

Nom:.....

Nom de jeune fille :

Prénom :

Date de naissance : / /

Représentant légal si patient mineur : père mère

Nom/prénom :

Rue/N°:.....

Localité, No postal :

Unité d'hospitalisation : Médecin :

N° EdS :

Adresse pour facturation: Patient Demandeur Assurance

Nature du cas : Maladie AI Accident Maternité

N° AVS (AI obligatoire) :

Assurance : N° Assuré :

Prescripteur (Nom/Prénom - Rue/N°- Localité, No postal - Tel/Fax) :

Identification laboratoire :

Médecins en copie (Nom/Prénom - Rue/N°- Localité, No postal - Tel/Fax *Le laboratoire demandeur/prescripteur a obtenu l'accord du prescripteur/patient pour transmettre des copies à d'autres médecins que le médecin prescripteur :*

Prélèvement du :

Heure :

Renseignements obligatoires (diagnostic et/ou traitement etc.) :

URGENT
(le patient attend)

Opposition du patient à l'enregistrement des résultats de cette demande dans le dossier patient informatique (DPI) des HUG

CYTOLOGIE Cutanée

Localisation n°1 :

Localisation n°2 :

Herpès-Varicelle par IF Directe

Herpès-Varicelle par IF Directe

LPO Gram

LPO HSV1

LPO Gram

LPO HSV1

LPO May-Grunwald-Giems^(na)

LPO HSV2

LPO May-Grunwald-Giems^(na)

LPO HSV2

LPO Etat Frais (parasites) ^(na)

LPO VZV

LPO Etat Frais (parasites) ^(na)

LPO VZV

Directives techniques pour l'immunofluorescence directe HSV1, HSV2, VZV, sur peau ou muqueuses

Choisir une lésion d'apparition récente (< 1 jour), décapiter le toit de la vésicule avec une lame de bistouri, racler le plancher de la lésion avec un abaisse-langue par exemple (ne pas utiliser de coton monté !), répartir à l'intérieur des puits pré-dessinés d'une lame fournie par le laboratoire (sur demande tél: (022) 372 94 44) par étalement le produit recueilli. Inscrire le nom du patient au crayon-papier sur la lame, la mettre dans l'étui plastique et la FAIRE TRANSPORTER AU LABORATOIRE IMMEDIATEMENT.

Pour les demandeurs éloignés ou en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture du laboratoire :

Pour les services demandeurs éloignés ou en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture du laboratoire : sécher les frottis rapidement à l'air puis le conserver au congélateur -20 °C dans l'étui plastique jusqu'à ce qu'il soit possible de l'acheminer au laboratoire.

Réservé au laboratoire

LPO= lame porte objet fournie par le laboratoire
na = non accrédité

FM60= Flacon vissé métal 60 ml

eS = eSwab Bactériologie

SC = scotch

Localisation n°1

- FM60 Squames
ES Frottis
FM60 Poils
FM60 Cheveux
FM60 Toit de bulle

- FM60 Ongle
Onychomycose
 Superficielle
 Distale sous-unguéale
 Latérale sous-unguéale
 Dystrophique

Informations cliniques

- Contrôle après traitement
 Contact avec animaux
 Lésion inflammatoire
 Lésion sèche
 Lésion suppurée

Analyse

- Examen direct
 Culture dermatophytes
 Culture candida
sc Pityriasis Versicolor, scotch-test

Localisation n°2

- FM60 Squames
ES Frottis
FM60 Poils
FM60 Cheveux
FM60 Toit de bulle

- FM60 Ongle
Onychomycose
 Superficielle
 Distale sous-unguéale
 Latérale sous-unguéale
 Dystrophique

Informations cliniques

- Contrôle après traitement
 Contact avec animaux
 Lésion inflammatoire
 Lésion sèche
 Lésion suppurée

Analyse

- Examen direct
 Culture dermatophytes
 Culture candida
sc Pityriasis Versicolor, scotch-test

Localisation n°3

- FM60 Squames
ES Frottis
FM60 Poils
FM60 Cheveux
FM60 Toit de bulle

- FM60 Ongle
Onychomycose
 Superficielle
 Distale sous-unguéale
 Latérale sous-unguéale
 Dystrophique

Informations cliniques

- Contrôle après traitement
 Contact avec animaux
 Lésion inflammatoire
 Lésion sèche
 Lésion suppurée

Analyse

- Examen direct
 Culture dermatophytes
 Culture candida
sc Pityriasis Versicolor, scotch-test

Localisation n°4

- FM60 Squames
ES Frottis
FM60 Poils
FM60 Cheveux
FM60 Toit de bulle

- FM60 Ongle
Onychomycose
 Superficielle
 Distale sous-unguéale
 Latérale sous-unguéale
 Dystrophique

Informations cliniques

- Contrôle après traitement
 Contact avec animaux
 Lésion inflammatoire
 Lésion sèche
 Lésion suppurée

Analyse

- Examen direct
 Culture dermatophytes
 Culture candida
sc Pityriasis Versicolor, scotch-test

Réservé au laboratoire

FM60= Flacon vissé métal 60 ml

eS = eSwab Bactériologie

sc= scotch

na = non accrédité