



Hôpitaux
Universitaires
Genève



DIAGNOSTIQUE / Service de Médecine de Laboratoire

Centre d'accueil des prélèvements (CAP)

Bâtiment des Laboratoires (BATLab), local 8D-0-850.1

4 rue Gabrielle-Perret-Gentil, 1211 Genève 14

Laboratoire de virologie

VIRO-Analyses

<http://www.hug.ch/feuilles-de-demande>

Responsable du laboratoire : Dr Manuel SCHIBLER

Labo direct ou résultats : Tél. : (022 37) 24 980

E-mail : Virologie.reception@hug.ch

Centre d'accueil des prélèvements (CAP) : Tél. : (022 37) 21 800

M. ☐ Mme ☐ (SVP: en caractères d'imprimerie)

Nom :

Nom de jeune fille :

Prénom :

Date de naissance : / /

Représentant légal si patient mineur : ☐ père ☐ mère

Nom / prénom :

Rue / N° :

Localité, No postal :

Unité d'hospitalisation : Médecin :

N° EdS :

Adresse pour facturation : ☐ Patient ☐ Demandeur ☐ Assurance

Nature du cas : ☐ Maladie ☐ AI ☐ Accident ☐ Maternité

N° AVS (AI obligatoire) :

Assurance : N° Assuré :

Prescripteur (Nom/Prénom - Rue/N° - Localité, No postal - Tel / **adresse mail HIN**) :

Votre référence :

Médecins en copie (Nom/Prénom - Rue/N° - Localité, No postal - Tel / **adresse mail HIN**) : [Le laboratoire demandeur/prescripteur a obtenu l'accord du prescripteur/patient pour transmettre des copies à d'autres médecins que le médecin prescripteur :](#)

Prélèvement du :

Heure :

Renseignements obligatoires (diagnostic et/ou traitement etc.) :

☐ Voyages (dates de départ et retour, destinations)

☐ Vaccination inférieure à 6 mois, si oui préciser

☐ Opposition du patient à l'enregistrement des résultats de cette demande dans le dossier patient informatique (DPI) des HUG

△ Voir « RECIPIENTS », en bas de page 3 △

ANALYSES SUR SANG VEINEUX

URGENCES

☐ Transplantation organes

Récepteurs

2xG5+2xE6

Récepteurs

RECHERCHE IMMUNITÉ OU VACCINATION

☐ Hépatite A (HAV), IgG

G5

☐ Oreillons, IgG

G5

☐ Hépatite B (HBV), anti-HBc, Ig

G5

☐ Parvovirus B19, IgG

G5

☐ Hépatite B (HBV), anti-HBs, Ig

G5

☐ Rougeole, IgG

G5

☐ Cytomégalovirus, IgG

G5

☐ Rubéole, IgG

G5

☐ Epstein-Barr virus, IgG (VCA/EBNA)

G5

☐ Chikungunya, IgG

G5

☐ Herpès simplex 1, IgG

G5

☐ Encéphalite à tique européenne (FSME), IgG

G5

☐ Herpès simplex 2, IgG

G5

☐ Encéphalite japonaise, IgG

G5

☐ Herpès type 6, IgG

G5

☐ Fièvre jaune, IgG

G5

☐ Varicella Zoster, IgG

G5

☐ SARS-CoV-2, anti-S et -N Ig

G5

☐ Toxoplasmose, IgG

G5

☐ Zika Virus, IgG

G5

☐ Dengue, IgG, qI

G5

VIH ET RETROVIRUS

☐ VIH 1+2, dépistage

G5

☐ HTLV 1+2, Ig dépistage

G5

☐ VIH 1+2, Ig, immunoblot

G5

☐ HTLV 1+2, Ig, immunoblot

G5

☐ Lymphocytes T : CD3/CD4/CD8

E3

☐ Suivi VIH routine/cohorte sans stockage

2xE6+1xE3

☐ VIH1, ARN, PCR, qn

E6

☐ Suivi VIH cohorte cellules

2xE6+1xE3

☐ VIH2, ARN, PCR, qn ^(stt)

E6

☐ Suivi VIH cohorte simple plasma

2xE6+1xE3

☐ VIH1, Résistances aux antirétroviraux **0**

E6

HEPATITES VIRALES

☐ **Dépistage hépatite virale aigüe**

1xG5+1xE6

☐ **Dépistage hépatite B (HBV)** HBsAg + HBsIg + HBcIg

G5

Hépatite A, Ig+IgM / Hépatite B, Anti HBc IgM+Ag HBs

Hépatite E, IgG+IgM / Hépatite C ARN, PCR, qn

☐ Hépatite A (HAV), Ig

G5

☐ Hépatite C (HCV), Ig, dépistage

G5

☐ Hépatite A (HAV), IgM

G5

☐ Hépatite C (HCV), ARN, PCR, qn

E6

☐ Hépatite A (HAV), ARN, PCR, qI

E6

☐ Hépatite C (HCV), génotype

E6

☐ Hépatite B (HBV), anti-HBc, Ig

G5

☐ Hépatite C (HCV), Résistance aux antiviraux **0**

E6

☐ Hépatite B (HBV), anti-HBc, IgM

G5

☐ Hépatite D (HDV), Ig

G5

☐ Hépatite B (HBV), anti-HBe, Ig

G5

☐ Hépatite E (HEV), IgG

G5

☐ Hépatite B (HBV), anti-HBs, Ig

G5

☐ Hépatite E (HEV), IgM

G5

☐ Hépatite B (HBV), Ag HBs

G5

☐ Hépatite E (HEV), ARN, PCR, qI

E6

☐ Hépatite B (HBV), Ag HBe

G5

☐ Hépatite B (HBV), ADN, PCR, qn

E6

VIRUS DU GROUPE HERPES

☐ Cytomégalovirus, IgG

G5

☐ Herpès simplex 1+2 et Varicella Zoster, ADN, PCR qI **0**

E6

☐ Cytomégalovirus, IgG, test d'avidité

G5

☐ Herpès simplex 1+2 ADN, PCR qI **0**

E6

☐ Cytomégalovirus, IgM

G5

☐ Herpès type 6, IgG

G5

☐ Cytomégalovirus, ADN, PCR, qn

E6

☐ Herpès type 6, ADN, PCR, qn **0**

E6

☐ Epstein-Barr virus, IgG (VCA/EBNA) et IgM (VCA)

G5

☐ Herpès type 8, ADN, PCR, qI **0**

E6

☐ Epstein-Barr virus, ADN, PCR, qn

E6

☐ Varicelle Zoster, IgG

G5

☐ Herpès simplex 1, IgG

G5

☐ Varicelle Zoster, IgM

G5

☐ Herpès simplex 2, IgG

G5

☐ Varicella Zoster, ADN, PCR qI **0**

E6

AUTRES VIROSES		Réceptifs	Réceptifs
☐ Adénovirus, ADN, PCR, qn	E6	☐ Parvovirus B19, IgG	G5
☐ BK, ADN, PCR, qn	E6	☐ Parvovirus B19, IgM	G5
☐ Encéphalite à tique européenne (FSME), IgG et IgM	G5	☐ Parvovirus B19, ADN, PCR, qn	E6
☐ Encéphalite à tique européenne (FSME), ARN, PCR, ql	E6	☐ Rougeole, IgG	G5
☐ Entérovirus, ARN, PCR, ql	E6	☐ Rougeole, IgM	G5
☐ Mpox (anc. Monkeypox), ADN, PCR, ql	E6	☐ Rubéole, IgG	G5
☐ Oreillons, IgG	G5	☐ Rubéole, IgM	G5
☐ Oreillons, IgM	G5	☐ Toscana, ARN, PCR, ql	E6
☐ Oreillons, ARN, PCR, ql	E6	☐ Virus Chorioméningite lymphocytaire (LCMV), ARN, PCR, ql ^(NA)	E6
☐ Pan-Phlebovirus, IgG et IgM (Toscana, Cyprus, Naples et Sicilian)	G5		
Si les demandes des tests ci-dessous sont des confirmations d'analyses (non facturées), veuillez utiliser le lien suivant : CRIVE-CNRRR			
☐ Chikungunya IgG qn et IgM ql	G5	☐ Mayaro, ARN, PCR, ql ^(NA)	E6
☐ Chikungunya, ARN, PCR, ql	E6	☐ Rift Valley, ARN, PCR, ql ^(NA)	E6
☐ Dengue Ag/Ig-Test rapide, ql (recherche infection aiguë)	G5	☐ Rubéole, ARN, PCR, ql	E6
☐ Dengue, ARN, PCR, ql	E6	☐ West Nile virus, IgG et IgM	G5
☐ Encéphalite japonaise, IgG et IgM	G5	☐ West Nile virus, ARN, PCR, ql	E6
☐ Fièvre jaune, IgG et IgM	G5	☐ Zika Virus, IgG et IgM	G5
☐ Fièvre jaune, ARN, PCR, ql	E6	☐ Zika Virus, ARN, PCR, ql	E6
☐ Hantavirus, IgG et IgM	G5		
BACTERIOLOGIE ET PARASITOLOGIE			
☐ Borréliose (Lyme), IgG dépistage	G5	☐ Toxoplasmose, IgG	G5
☐ Borréliose (Lyme), IgG, immunoblot	G5	☐ Toxoplasmose, IgM	G5
☐ Borréliose (Lyme), IgM, dépistage	G5	☐ Toxoplasmose, ADN, PCR, ql	E6
☐ Borréliose (Lyme), IgM, immunoblot	G5		
☐ Entamoeba histolytica, IgG	G5	☐ Toxoplasmose congénitale, IgG, immunoblot (profils	
☐ Fièvre Q, Coxiella Burnetii, IgG et IgM	G5	☐ À la naissance (comparaison mère/enfant)	
		→Prélever sang de la mère à l'accouchement	G5
		→Prélever sang cordon ☐ ou nouveau-né ☐ } date/....../....	G3
		☐ En suivi :	
		→Prélever l'enfant (date/....../....)	G3
		→Fournir sérum antérieur (date/....../....) ou déjà chez nous ☐	G3
Stockage			
☐ Stockage de cellules	2xE6	☐ Stockage de donneur	G5
☐ Stockage de plasma	E6		
ANALYSES SUR PRELEVEMENTS RESPIRATOIRES			
FROTTIS NASOPHARYNGE		ASPIRATION NASOPHARYNGEE	
☐ Virus respiratoires, PCR (Panel FluA/B, VRS, SARS-CoV2)	COP-E	☐ Virus respiratoires, PCR (Panel FluA/B, VRS, SARS-CoV2)	COPAN
☐ Virus respiratoires, PCR (Panel complet FluA/B, VRS, SARS-CoV2, Rhino, ADV, hMPV, Para 1 à 4, Corona HKU1, NL63, OC43, 229E)	COP-E	☐ Virus respiratoires, PCR (Panel complet FluA/B, VRS, SARS-CoV2, Rhino, ADV, hMPV, Para 1 à 4, Corona HKU1, NL63, OC43, 229E)	COPAN
☐ Oreillons, ARN, PCR, ql	COP-E	☐ Oreillons, ARN, PCR, ql	COPAN
LAVAGE BRONCHO-ALVEOLAIRE (LBA)		ASPIRATION BRONCHIQUE	
☐ Virus respiratoires, PCR (Panel FluA/B, VRS, SARS-CoV2)	COPAN	☐ Virus respiratoires, PCR (Panel FluA/B, VRS, SARS-CoV2)	COPAN
☐ Virus respiratoires, PCR (Panel complet FluA/B, VRS, SARS-CoV2, Rhino, ADV, hMPV, Para 1 à 4, Corona HKU1, NL63, OC43, 229E)	COPAN	☐ Virus respiratoires, PCR (Panel complet FluA/B, VRS, SARS-CoV2, Rhino, ADV, hMPV, Para 1 à 4, Corona HKU1, NL63, OC43, 229E)	COPAN
☐ Herpès simplex 1+2, ADN, PCR ql	COPAN		
☐ Herpès type 8, ADN, PCR, ql ^(NA)	COPAN	FROTTIS OROPHARYNGE	
Analyse exclusivement destinée aux patients immunosupprimés :		☐ Mpox (anc.monkeypox), ADN, PCR, ql	COP-E
☐ Cytomégalovirus, ADN, PCR, ql	COPAN		
Si les demandes des tests ci-dessous sont des confirmations d'analyses (non facturées), veuillez utiliser le lien suivant : CRIVE-CNRRR			
FROTTIS NASOPHARYNGE		ASPIRATION NASOPHARYNGEE	
☐ Rougeole, ARN, PCR, ql (détection)	COP-E	☐ Rubéole, ARN, PCR, ql ^(NA)	COPAN
☐ Rubéole, ARN, PCR, ql	COP-E		
ANALYSES SUR LIQUIDE CEPHALORACHIDIEN (LCR)			
☐ Chikungunya, ARN, PCR, ql	B4	☐ Toscana, ARN, PCR, ql	B4
☐ Encéphalite à tique européenne (FSME), ARN, PCR, ql	B4	☐ Toxoplasmose, ADN, PCR, ql	B4
☐ Epstein-Barr virus, ADN, PCR, qn	B4	☐ VIH, ARN, PCR, qn	B4
☐ Infections du SNC, Panel virus/bactéries PCR	B4	☐ Virus Chorioméningite lymphocytaire (LCMV), ARN, PCR, ql	B4
☐ JC Polyomavirus, ADN, PCR immunosupprimés	B4		
☐ Oreillons, ARN, PCR, ql	B4	Synthèse intrathécale d'IgG	
		☐ Borréliose IgG intrathécales	B4+G5
		☐ Varicella Zoster IgG intrathécales	B4+G5
Si les demandes des tests ci-dessous sont des confirmations d'analyses (non facturées), veuillez utiliser le lien suivant : CRIVE-CNRRR			
☐ Fièvre jaune, ARN, PCR, ql	B4	☐ West Nile virus, ARN, PCR, ql	B4
☐ Rougeole, ARN, PCR, ql (detection)	B4		

ANALYSES SUR AUTRES MATERIELS			
FROTTIS CUTANE ET MUQUEUSES	Récepteurs	SELLES	Récepteurs
☐ Entérovirus, ARN, PCR, ql	COP-E	☐ Panel virus entériques, PCR, ql (Adénovirus, Rotavirus, Norovirus I et II, Astrovirus, Sapovirus)	FM60
☐ Herpès simplex 1+2 et Varicella Zoster, ADN, PCR, ql	COP-E	☐ Hépatite A (HAV), ARN, PCR, ql	FM60
☐ Herpès simplex 1+2, ADN, PCR, ql	COP-E	☐ Hépatite E (HEV), ARN, PCR, ql	FM60
☐ Mpox (anc.monkeypox), ADN, PCR, ql	COP-E		
☐ Varicella Zoster, ADN, PCR, ql	COP-E	FROTTIS ANAL	
		☐ Mpox (anc.monkeypox), ADN, PCR, ql	COP-E
FROTTIS GENITAL		URINES	
☐ Herpès simplex 1+2 ADN, PCR, ql	COP-E	☐ Adénovirus, ADN, PCR, qn	B4
☐ Human Papilloma (HPV), ADN, PCR, ql (typisation incluse)	Thin-Prep	☐ BK, ADN, PCR, qn	B4
☐ Mpox (anc.monkeypox), ADN, PCR, ql	COP-E	☐ Cytomégalovirus, ADN, PCR, qn	B4
		☐ Legionella pneumophila, Ag, test rapide	B4
FROTTIS OCULAIRE		☐ Streptococcus pneumoniae, Ag, test rapide	B4
☐ Adénovirus, ADN, PCR, ql	COP-E	☐ Stockage d'urine	B4
☐ Herpès simplex 1+2 et Varicella Zoster, ADN, PCR, ql	COP-E		
		SANG DE CORDON	
LIQUIDE OCULAIRE		☐ Toxoplasmose, IgG ECLIA	G3
☐ Cytomégalovirus, ADN, PCR, ql	ME1,5	☐ Toxoplasmose, IgM ECLIA	G3
☐ Herpès simplex et Varicella Zoster, ADN, PCR, ql	ME1,5	☐ Toxoplasmose congénitale, IgG, immunoblot (profils comparés)	G3
☐ Toxoplasmose, ADN, PCR, ql	ME1,5	→ Envoi obligatoire du sang de la mère à l'accouchement	G5
		(Cf. Analyses sur sang veineux, Toxo congénitale)	
LIQUIDE AMNIOTIQUE		☐ Stockage de plasma	E3
☐ Cytomégalovirus, ADN, PCR, qn	B4		
☐ Parvovirus B19 ADN PCR, qn	B4	BIOPSIE	
☐ Toxoplasmose, ADN, PCR, ql	B4	☐ Herpès type 6, ADN, PCR, ql ^(NA) (ongles)	COPAN
		☐ JC Polyomavirus, ADN, PCR, immunosupprimés ^(NA) (tissu cérébral)	COPAN
SPERME			
☐ Mpox (anc.monkeypox), ADN, PCR, ql	FM60		
Si les demandes des tests ci-dessous sont des confirmations d'analyses (non facturées), veuillez utiliser le lien suivant : CRIVE-CNRRR			
LIQUIDE AMNIOTIQUE		URINES	
☐ Rubéole, ARN, PCR, ql	B4	☐ Mayaro, ARN, PCR, ql ^(NA)	B4
		☐ Zika Virus, ARN, PCR, ql	B4

(NA) Analyse non-accréditée

(stt) Analyse sous-traitée

☐ **Le patient a été informé que les analyses identifiées par le caractère  ne figurent pas sur la liste OFAS en vigueur et qu'elles ne seront donc pas obligatoirement prises en charge par les caisses maladie (HT : prix des analyses hors taxe).**

0 Formulaire spécifique : https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/gr-demande-analyse/viro-resistance_hiv_f_0.pdf
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/gr-demande-analyse/viro-resistance_hcv_f.pdf

1 Envoi obligatoire d'un tube de sérum et de LCR prélevés le même jour. **IMPORTANT** : fournir les résultats des concentrations d'IgG totaux et d'albumine pour le LCR et le sérum effectués le même jour que les prélèvements. Aucune analyse de sera effectuée en l'absence de ces valeurs

Concentrations Albumine : sang = g/L, LCR= mg/L / Concentrations IgG totaux : sang =..... g/L, LCR =.....mg/L

RECIPIENTS			
Pour les sérologies sur sérum 1 tube G5 suffit pour 6 analyses (2 tubes G5 si plus).			
Pour les PCR sur plasma 1 tube E6 suffit pour faire les analyses suivantes (se référer au symbole ) et pour les autres virémies 1 tube E6 pour une analyse.			
 volume nécessaire pour PCR sur LCR : VIH 1ml, Epstein-Barr 1ml, autres 0.5ml par analyse. Les échantillons adressés dans de mauvaises conditions ne pourront être traités.			
B4	Liquide natif	-	Tube Hémogard beige 4 ml
E6	Sang EDTA ou P	-	Tube Hémogard mauve 6 ml
E3	Sang EDTA ou P	-	Tube Hémogard mauve 3 ml
G5	Sang natif + gel	-	Tube Hémogard jaune 5 ml (Pédiatrie: Hémogard jaune 3.5 ml)
COPAN	Matériel concerné	-	Tube avec milieu rose COPAN de 3 ml
COP-E	Matériel concerné	-	Tube avec milieu rose COPAN de 3 ml + écouvillon
FM60	Selles	-	60 ml Falcon, bouchon métallique à vis
ME1,5	Liquide oculaire	-	Microtube / Eppendorf transparent 1,5 ml plastique sans additif
Thin-prep	Frottis génital	-	Flacon Thin-prep (Pap-test), PreservCyt®solution

Commentaires :
.....
.....