



Laboratoire de virologie

VIRO - Analyses

<http://www.hug.ch/feuilles-de-demande>

Responsable du laboratoire : Prof. Laurent KAISER
Labo direct ou résultats : Tél./Fax : (022 37) 24 980 / (022 37) 21 835
Centre d'accueil des prélèvements (CAP) : Tél (022 37) 21 800

M. Mme (SVP: en caractères d'imprimerie)

Nom :

Nom de jeune fille :

Prénom :

Date de naissance : / /

Représentant légal si patient mineur : père mère

Nom/prénom :

Rue/N°:

Localité, No postal :

Unité d'hospitalisation : Médecin :

N° EdS :

Adresse pour facturation: Patient Demandeur Assurance

Nature du cas : Maladie AI Accident Maternité

N° AVS (AI obligatoire) :

Assurance : N° Assuré :

Prescripteur (Nom/Prénom - Rue/N°- Localité, No postal - Tel/Fax) :

Identification laboratoire :

Médecins en copie (Nom/Prénom - Rue/N°- Localité, No postal - Tel/Fax : *Le laboratoire demandeur/prescripteur a obtenu l'accord du prescripteur/patient pour transmettre des copies à d'autres médecins que le médecin prescripteur :*

Prélèvement du : Heure :

Renseignements obligatoires (diagnostic et/ou traitement etc.) :

Opposition du patient à l'enregistrement des résultats de cette demande dans le dossier patient informatique (DPI) des HUG

Vaccination inférieure à 6 mois, si oui préciser

△ Voir « RECIPIENTS », en bas de page 3 △

ANALYSES SUR SANG VEINEUX

URGENCES

Transplantation organes

Réceptifs
2xG5+2xE6

RECHERCHE IMMUNITE OU VACCINATION

- Hépatite A (HAV), Ig G5
- Hépatite B (HBV), anti-HBc, Ig G5
- Hépatite B (HBV), anti-HBs, Ig G5
- Cytomégalovirus, IgG G5
- Epstein-Barr virus, IgG et IgM (VCA/EBNA) G5
- Herpès simplex 1, IgG G5
- Herpès simplex 2, IgG G5
- Herpès type 6, IgG G5
- Varicella Zoster, IgG G5
- Toxoplasmose, IgG G5
- Oreillons, IgG G5
- Parvovirus B19, IgG G5
- Rougeole, IgG G5
- Rubéole, IgG G5
- Encéphalite à tique européenne (FSME), IgG G5
- Encéphalite japonaise, IgG G5
- Fièvre jaune, IgG G5
- Zika Virus, IgG G5

HEPATITES VIRALES

Dépistage hépatite virale aiguë { Hépatite A, Ig + IgM
Hépatite B anti-HBc IgM
+ An HBs 1xG5+1xE6

Dépistage hépatite B (HBV) { HBsAg + HBsIg + HBcIg 1xG5

- Hépatite A (HAV), Ig G5
- Hépatite A (HAV), IgM G5
- Hépatite A (HAV), ARN, PCR, ql E6
- Hépatite B (HBV), anti-HBc, Ig G5
- Hépatite B (HBV), anti-HBc, IgM G5
- Hépatite B (HBV), anti-HBe, Ig G5
- Hépatite B (HBV), anti-HBs, Ig G5
- Hépatite B (HBV), Ag HBs G5
- Hépatite B (HBV), Ag HBe G5
- Hépatite B (HBV), ADN, PCR, ql E6
- Hépatite C (HCV), Ig, dépistage G5
- Hépatite C (HCV), Ig, immunoblot G5
- Hépatite C (HCV), ARN, PCR, ql E6
- Hépatite C (HCV), génotype E6
- Hépatite C (HCV), Résistance aux antiviraux 0 E6
- Hépatite D (HDV), Ig G5
- Hépatite E (HEV), IgG G5
- Hépatite E (HEV), IgG, immunoblot G5
- Hépatite E (HEV), IgM G5
- Hépatite E (HEV), IgM, immunoblot G5
- Hépatite E (HEV), ARN, PCR, ql E6

VIH ET RETROVIRUS

- VIH 1+2, dépistage G5
- VIH 1+2, Ig, immunoblot G5
- Lymphocytes T: CD3/CD4/CD8 E3
- VIH, ARN, PCR, ql E6
- VIH1, Résistances aux antirétroviraux 0 E6
- HTLV 1+2, Ig dépistage G5
- HTLV 1+2, Ig, immunoblot G5
- Suivi VIH routine/cohorte sans stockage 2xE6+1xE3
- Suivi VIH cohorte cellulules 2xE6+1xE3
- Suivi VIH cohorte simple plasma 2xE6+1xE3

AUTRES VIROSES

- Adénovirus, IgG et IgA G5
- Adénovirus, ADN, PCR, ql ✘ E6
- BK, ADN, PCR, ql ✘ E6
- Oreillons, IgG G5
- Oreillons, IgM G5
- Oreillons, ARN, PCR, ql E6
- Parvovirus B19, IgG G5
- Parvovirus B19, IgM G5
- Parvovirus B19, ADN, PCR, ql ✘ E6
- Rougeole, IgG G5
- Rougeole, IgM G5
- Rubéole, IgG G5
- Rubéole, IgM G5
- Rubéole, ARN, PCR, ql E6
- Chikungunya IgG et IgM G5
- Chikungunya, ARN, PCR, ql E6
- Dengue Ag/Ig-Test rapide G5
- Dengue, ARN, PCR, ql E6
- Encéphalite à tique européenne (FSME), IgG et IgM G5
- Encéphalite à tique européenne (FSME), ARN, PCR, ql E6
- Encéphalite japonaise, IgG et IgM G5
- Encéphalites américaines^(NA) IgG+IgM (StLouis,California,West&East) G5
- Fièvre jaune, IgG et IgM G5
- Fièvre jaune, ARN, PCR,ql E6
- Hantavirus, IgG et IgM G5
- Hantavirus Europe, ARN, PCR, ql^(NA) (Puumala, Dobrava, Tula) E6
- Hantavirus Asie, ARN, PCR, ql^(NA) (Hantaan, Seoul) E6
- Hantavirus Amériques, ARN, PCR, ql^(NA) (Sin nombre, Andes) E6
- LCMV, ARN, PCR, ql^(NA) E6
- Mayaro, ARN, PCR, ql E6
- Pan-Phlebovirus, IgG et IgM (Toscana, Cyprus, Naples et Sicilian) G5
- Rift Valley, ARN, PCR, ql^(NA) E6
- SARS-CoV-2, Ig,ql G5
- Toscana, ARN, PCR, ql E6
- West Nile virus, IgG et IgM G5
- West Nile virus, ARN, PCR, ql E6
- Zika Virus, IgG et IgM G5
- Zika Virus, ARN, PCR, ql E6
- Recherche spéciale virus par PCR^(NA) préciser : E6

ANALYSES SUR SANG VEINEUX (suite)

VIRUS DU GROUPE HERPES		Réceptients	SEROLOGIE / PCR BACTERIOLOGIE ET PARASITOLOGIE		Réceptients
<input type="checkbox"/> Cytomégalovirus, IgG		G5	<input type="checkbox"/> Borréliose (Lyme), IgG, dépistage		G5
<input type="checkbox"/> Cytomégalovirus, IgM		G5	<input type="checkbox"/> Borréliose (Lyme), IgG, immunoblot		G5
<input type="checkbox"/> Cytomégalovirus, ADN, PCR, qn		E6	<input type="checkbox"/> Borréliose (Lyme), IgM, dépistage		G5
<input type="checkbox"/> Epstein-Barr virus, IgG et IgM (VCA/EBNA)		G5	<input type="checkbox"/> Borréliose (Lyme), IgM, immunoblot		G5
<input type="checkbox"/> Epstein-Barr virus, ADN, PCR, qn		E6	<input type="checkbox"/> Chlamydia pneumoniae, IgG		G5
<input type="checkbox"/> Herpès simplex 1, IgG		G5	<input type="checkbox"/> Chlamydia trachomatis, IgG		G5
<input type="checkbox"/> Herpès simplex 1, IgM		G5	<input type="checkbox"/> Entamoeba histolytica, IgG		G5
<input type="checkbox"/> Herpès simplex 2, IgG		G5	<input type="checkbox"/> Fièvre Q, Coxiella Burnetii, IgG et IgM		G5
<input type="checkbox"/> Herpès simplex 2, IgM		G5	<input type="checkbox"/> Mycoplasma pneumoniae, IgG et IgM		G5
<input type="checkbox"/> Herpès simplex 1+2, ADN, PCR, qI		E6	<input type="checkbox"/> Toxoplasmose, IgG		G5
<input type="checkbox"/> Herpès type 6, IgG		G5	<input type="checkbox"/> Toxoplasmose, IgM		G5
<input type="checkbox"/> Herpès type 6, IgM		G5	<input type="checkbox"/> Toxoplasmose, ADN, PCR, qI		E6
<input type="checkbox"/> Herpès type 6, ADN, PCR, qI		E6	STOCKAGES		
<input type="checkbox"/> Herpès type 8, ADN, PCR, qI		E6	<input type="checkbox"/> Stockage de cellules		2xE6
<input type="checkbox"/> Varicelle Zoster, IgG		G5	<input type="checkbox"/> Stockage de plasma		E6
<input type="checkbox"/> Varicelle Zoster, IgM		G5	<input type="checkbox"/> Stockage de donneur		G5

ANALYSES SUR PRELEVEMENTS RESPIRATOIRES

ASPIRATION BRONCHIQUE		Réceptients	ASPIRATION NASOPHARYNGEE		Réceptients
<input type="checkbox"/> Virus respiratoire, PCR (panel Flu-VRS) (en hiver uniquement)		COPAN	<input type="checkbox"/> Virus respiratoire, PCR (panel Flu-VRS) (en hiver uniquement)		COPAN
<input type="checkbox"/> Virus respiratoires, PCR (Panel intermédiaire : Rhino, ADV, Hmpv, Para1/3)		COPAN	<input type="checkbox"/> Virus respiratoires, PCR (Panel intermédiaire : Rhino, ADV, Hmpv, Para1/3)		COPAN
<input type="checkbox"/> Virus respiratoires, PCR (Panel complet : Rhino, ADV, Hmpv, Para1/3, Para2/4, Boca, Coronas)		COPAN	<input type="checkbox"/> Virus respiratoires, PCR (Panel complet : Rhino, ADV, Hmpv, Para1/3, Para2/4, Boca, Coronas)		COPAN
<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2, ARN, PCR, qI ^(NA)		COPAN	<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2, ARN, PCR, qI ^(NA)		COPAN
<input type="checkbox"/> Cytomégalovirus, ADN, PCR, qI		COPAN	<input type="checkbox"/> Oreillons, ARN, PCR, qI		COPAN
<input type="checkbox"/> Herpès simplex 1+2, ADN, PCR, qI		COPAN	<input type="checkbox"/> Rubéole, ARN, PCR, qI ^(NA)		COPAN
<input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR ^(NA) préciser :		COPAN	<input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR ^(NA) préciser :		COPAN
FROTTIS NASOPHARYNGE			LAVAGE BRONCHO-ALVEOLAIRE (Iba)		
<input type="checkbox"/> Virus respiratoire, PCR (panel Flu-VRS) (en hiver uniquement)		COP-E	<input type="checkbox"/> Virus respiratoire, PCR (panel Flu-VRS) (en hiver uniquement)		COPAN
<input type="checkbox"/> Virus respiratoires, PCR (Panel intermédiaire : Rhino, ADV, Hmpv, Para1/3)		COP-E	<input type="checkbox"/> Virus respiratoires, PCR (Panel intermédiaire : Rhino, ADV, Hmpv, Para1/3)		COPAN
<input type="checkbox"/> Virus respiratoires, PCR (Panel complet : Rhino, ADV, Hmpv, Para1/3, Para2/4, Boca, Coronas)		COP-E	<input type="checkbox"/> Virus respiratoires, PCR (Panel complet : Rhino, ADV, Hmpv, Para1/3, Para2/4, Boca, Coronas)		COPAN
<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2, ARN, PCR, qI		COPAN	<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2, ARN, PCR, qI ^(NA)		COPAN
<input type="checkbox"/> Oreillons, ARN, PCR, qI		COP-E	<input type="checkbox"/> Herpès simplex 1+2, ADN, PCR, qI		COPAN
<input type="checkbox"/> Rougeole, ARN, PCR, qI (détection)		COP-E	<input type="checkbox"/> Herpès type 8, ADN, PCR, qI ^(NA)		COPAN
<input type="checkbox"/> Rougeole, génotypage		COP-E	<input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR ^(NA) préciser :		COPAN
<input type="checkbox"/> Rubéole, ARN, PCR, qI		COP-E	Analyse exclusivement destinée aux patients greffés d'organes solides ou de moelle :		
<input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR ^(NA) préciser :		COP-E	<input type="checkbox"/> Cytomégalovirus, ADN, PCR, qI		COPAN
FROTTIS OROPHARYNGE					
<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2, ARN, PCR, qI		COPAN			

ANALYSES SUR AUTRES MATERIELS

BIOPSIE indiquer tissu :		Réceptients	LIQUIDE CEPHALORACHIDIEN (LCR)		Réceptients
<input type="checkbox"/> Herpes type 6, ADN, PCR, qI ^(NA)		COPAN	<input type="checkbox"/> Chikungunya, ARN, PCR, qI		B4
<input type="checkbox"/> Herpès type 8, ADN, PCR, qI ^(NA)		COPAN	<input type="checkbox"/> Encéphalite à tique européenne (FSME), ARN, PCR, qI		B4
<input type="checkbox"/> JC Polyomavirus, ADN, PCR, immunosupprimés ^(NA)		COPAN	<input type="checkbox"/> Epstein-Barr virus, ADN, PCR, qI		B4
<input type="checkbox"/> Stockage biopsie		COPAN	<input type="checkbox"/> Fièvre jaune, ARN, PCR, qI		B4
<input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR ^(NA) préciser :		COPAN	<input type="checkbox"/> Infections virales du SNC, Panel PCR ^(NA) (Entérovirus, Herpès simplex 1+2, Herpès virus 6, Paréchovirus, Varicella zoster)		B4
FROTTIS CUTANE ET MUQUEUSES			<input type="checkbox"/> Oreillons, ARN, PCR, qI		B4
<input type="checkbox"/> Herpès simplex 1+2, ADN, PCR, qI		COP-E	<input type="checkbox"/> JC Polyomavirus, ADN, PCR immunosupprimés, qI		B4
<input type="checkbox"/> Varicella Zoster, ADN, PCR, qI		COP-E	<input type="checkbox"/> LCMV, ARN, PCR, qI ^(NA)		B4
<input type="checkbox"/> Variole, ADN, PCR		COP-E	<input type="checkbox"/> Rougeole, ARN, PCR, qI (détection)		B4
<input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR ^(NA) préciser :		COP-E	<input type="checkbox"/> Toscana, ARN, PCR, qI		B4
FROTTIS GENITAL			<input type="checkbox"/> Toxoplasmose, ADN, PCR, qI		B4
<input type="checkbox"/> Herpès simplex (HSV 1+2), ADN, PCR, qI		COP-E	<input type="checkbox"/> VIH, ARN, PCR, qn		B4
<input type="checkbox"/> Human Papilloma (HPV), ADN, PCR, qI		Thin-Prep	<input type="checkbox"/> West Nile virus, ARN, PCR, qI		B4
<input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR ^(NA) préciser :		COP-E	<input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR ^(NA) préciser :		B4

FROTTIS OCULAIRE <input type="checkbox"/> Adénovirus, ADN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Herpès simplex 1+2, ADN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Varicella Zoster, ADN, PCR, ql <input type="checkbox"/> SARS-CoV-2, ARN, PCR, ql ^(NA) <input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR ^(NA) <i>préciser</i> :	Récipients COP-E COP-E COP-E COP-E COP-E	Synthèse intrathécale d'IgG 1 <input type="checkbox"/> Borréliose IgG intrathécales <input type="checkbox"/> Herpès simplex 1 IgG intrathécales <input type="checkbox"/> Herpès simplex 2 IgG intrathécales <input type="checkbox"/> Varicella Zoster IgG intrathécales <input type="checkbox"/> SARS-CoV-2 IgG intrathécales	B4+G5 B4+G5 B4+G5 B4+G5 B4+G5
ANALYSES SUR AUTRES MATERIELS (suite)			
LIQUIDE AMNIOTIQUE <input type="checkbox"/> Cytomégalovirus, ADN, PCR, qn <input type="checkbox"/> Parvovirus B19 ADN PCR, qn <input type="checkbox"/> Rubéole, ARN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR ^(NA) <i>préciser</i> :	Récipients BV12 BV12 BV12 BV12	SANG DE CORDON <input type="checkbox"/> SARS-CoV-2, Ig, ql <input type="checkbox"/> Toxoplasmose, IgA, Capture <input type="checkbox"/> Toxoplasmose, IgG, EIA <input type="checkbox"/> Toxoplasmose, IgM, Capture <input type="checkbox"/> VIH 1+2, dépistage <input type="checkbox"/> VIH, ARN, PCR, qn <input type="checkbox"/> Stockage de plasma Recherche spéciale virus par PCR ^(NA) <i>préciser</i> :	Récipients G5 G5 G5 G5 G5 E3 E3 E3
LIQUIDE OCULAIRE <input type="checkbox"/> Cytomégalovirus, ADN, PCR <input type="checkbox"/> Epstein-Barr virus, ADN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Herpès simplex et Varicella Zooster, ADN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Toxoplasmose, ADN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR ^(NA) <i>préciser</i> :	Récipients ME1,5 ME1,5 ME1,5 ME1,5 ME1,5	SELLES <input type="checkbox"/> Hépatite A (HAV), ARN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Hépatite E (HEV), ARN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Panel virus gastroentériques, PCR, ql <input type="checkbox"/> Rota/Adeno Ag (test rapide) <input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR ^(NA) <i>préciser</i> :	Récipients FM60 FM60 FM60 FM60 FM60
LIQUIDES AUTRES ^(NA), indiquer : <input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR ^(NA) ... <i>préciser</i> :		URINES <input type="checkbox"/> Adénovirus, ADN, PCR, qn <input type="checkbox"/> BK, ADN, PCR, qn <input type="checkbox"/> Cytomégalovirus, ADN, PCR, qn <input type="checkbox"/> Legionella pneumophila, Ag, test rapide <input type="checkbox"/> Mayaro, ARN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Stockage d'urine <input type="checkbox"/> Streptococcus pneumoniae, Ag, test rapide <input type="checkbox"/> Zika Virus, ARN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR ^(NA) <i>préciser</i> :	Récipients BV4 BV4 BV4 BV4 BV4 BV4 BV4 BV4 BV4
MOELLE ^(NA) <input type="checkbox"/> Herpès type 6, ADN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Parvovirus B19 ADN PCR, qn <input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR ^(NA) <i>Préciser</i> :	Récipients E3 E3 E3		

^(NA) Analyse non-accréditée

— Le patient a été informé que les analyses identifiées par le caractère **X** ne figurent pas sur la liste OFAS en vigueur et qu'elles ne seront donc pas obligatoirement prises en charge par les caisses maladie (HT : prix des analyses hors taxe).

0 Formulaire spécifique : https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/gr-demande-analyse/viro-resistance-hiv_f.pdf
https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/gr-demande-analyse/viro-resistance-hcv_f.pdf

1 Envoi obligatoire d'un tube de sérum et de LCR prélevés le même jour. **IMPORTANT** : fournir les résultats des concentrations d'IgG totaux et d'albumine pour le LCR et le sérum effectués le même jour que les prélèvements. Aucune analyse de sera effectuée en l'absence de ces valeurs

Concentrations Albumine : sang = g/L, LCR= mg/L / Concentrations IgG totaux : sang =..... g/L, LCR =.....mg/L

RECIPIENTS			
Pour les sérologies sur sérum 1 tube G5 suffit pour 6 analyses (2 tubes G5 si plus). Pour les PCR sur plasma 1 tube E6 suffit pour faire les analyses suivantes (se référer au symbole X) et pour les autres virémies 1 tube E6 pour une analyse. volume nécessaire pour PCR sur LCR : VIH 1ml, Epstein-Barr 1ml, autres 0.5ml par analyse. Les échantillons adressés dans de mauvaises conditions ne pourront être traités.			
B4	Liquide natif	-	Tube Hémogard beige 4 ml
E6	Sang EDTA ou P	-	Tube Hémogard mauve 6 ml
E3	Sang EDTA ou P	-	Tube Hémogard mauve 3 ml
G5	Sang natif + gel	-	Tube Hémogard jaune 5 ml (Pédiatrie: Hémogard jaune 3.5 ml)
COPAN	Matériel concerné	-	Tube avec milieu rose COPAN de 3 ml
BV12	Matériel concerné	-	Tube 12 ml à bouchon bleu ou rouge vissé stérile GREINER
COP-E	Matériel concerné	-	Tube avec milieu rose COPAN de 3 ml + écouvillon
FM60	Matériel concerné	-	60 ml Falcon, bouchon métallique à vis
ME1,5	Matériel concerné	-	Microtube / Eppendorf transparent 1,5 ml plastique sans additif
Thin-prep	Matériel concerné	-	Flacon Thin-prep (Pap-test), PreservCyt@solution

Commentaires :

.....
.....
.....