



**VIRO-Analyses**

<http://www.hug.ch/feuilles-de-demande>

Responsable du laboratoire : Dr Manuel SCHIBLER  
Labo direct ou résultats : Tél. /Fax : (022 37) 24 980 / (022 37) 21 835  
E-mail : [Virologie.reception@hcuge.ch](mailto:Virologie.reception@hcuge.ch)  
Centre d'accueil des prélèvements (CAP) : Tél. : (022 37) 21 800

M.  Mme  (SVP: en caractères d'imprimerie)

Nom : .....

Nom de jeune fille : .....

Prénom : .....

Date de naissance : ..... / ..... / .....

Représentant légal si patient mineur :  père  mère

Nom/prénom : .....

Rue/N°: .....

Localité, No postal : .....

Unité d'hospitalisation : ..... Médecin : .....

N° EdS : .....

Adresse pour facturation:  Patient  Demandeur  Assurance

Nature du cas :  Maladie  AI  Accident  Maternité

N° AVS (AI obligatoire) : .....

Assurance : ..... N° Assuré : .....

Prescripteur (Nom/Prénom - Rue/N°- Localité, No postal - Tel/Fax) : ..... Identification laboratoire : .....

Médecins en copie (Nom/Prénom - Rue/N°- Localité, No postal - Tel/Fax : [Le laboratoire demandeur/prescripteur a obtenu l'accord du prescripteur/patient pour transmettre des copies à d'autres médecins que le médecin prescripteur :](#)

Prélèvement du : ..... Heure : .....

Renseignements obligatoires (diagnostic et/ou traitement etc.) :

Opposition du patient à l'enregistrement des résultats de cette demande dans le dossier patient informatique (DPI) des HUG

Vaccination inférieure à 6 mois, si oui préciser

△ Voir « RECIPIENTS », en bas de page 3 △

**ANALYSES SUR SANG VEINEUX**

URGENCES		Réceptifs	VIH ET RETROVIRUS		Réceptifs
<input type="checkbox"/>	Transplantation organes	2xG5+2xE6	<input type="checkbox"/>	VIH 1+2, dépistage	G5
<b>RECHERCHE IMMUNITE OU VACCINATION</b>			<input type="checkbox"/>	VIH 1+2, Ig, immunoblot	G5
<input type="checkbox"/>	Hépatite A (HAV), Ig	G5	<input type="checkbox"/>	Lymphocytes T: CD3/CD4/CD8	E3
<input type="checkbox"/>	Hépatite B (HBV), anti-HBc, Ig	G5	<input type="checkbox"/>	VIH1, ARN, PCR, qn	E6
<input type="checkbox"/>	Hépatite B (HBV), anti-HBs, Ig	G5	<input type="checkbox"/>	VIH2, ARN, PCR, qn	E6
<input type="checkbox"/>	Cytomégalovirus, IgG	G5	<input type="checkbox"/>	VIH1, Résistances aux antirétroviraux 0	E6
<input type="checkbox"/>	Epstein-Barr virus, IgG (VCA/EBNA)	G5	<input type="checkbox"/>	HTLV 1+2, Ig dépistage	G5
<input type="checkbox"/>	Herpès simplex 1, IgG	G5	<input type="checkbox"/>	HTLV 1+2, Ig, immunoblot	G5
<input type="checkbox"/>	Herpès simplex 2, IgG	G5	<input type="checkbox"/>	Suivi VIH routine/cohorte sans stockage	2xE6+1xE3
<input type="checkbox"/>	Herpès type 6, IgG	G5	<input type="checkbox"/>	Suivi VIH cohorte cellules	2xE6+1xE3
<input type="checkbox"/>	Varicella Zoster, IgG	G5	<input type="checkbox"/>	Suivi VIH cohorte simple plasma	2xE6+1xE3
<input type="checkbox"/>	Toxoplasmose, IgG	G5	<b>AUTRES VIROSES</b>		
<input type="checkbox"/>	Oreillons, IgG	G5	<input type="checkbox"/>	Adénovirus, IgG et IgA	G5
<input type="checkbox"/>	Parvovirus B19, IgG	G5	<input type="checkbox"/>	Adénovirus, ADN, PCR, qn ✘	E6
<input type="checkbox"/>	Rougeole, IgG	G5	<input type="checkbox"/>	BK, ADN, PCR, qn ✘	E6
<input type="checkbox"/>	Rubéole, IgG	G5	<input type="checkbox"/>	Oreillons, IgG	G5
<input type="checkbox"/>	Encéphalite à tique européenne (FSME), IgG	G5	<input type="checkbox"/>	Oreillons, IgM	G5
<input type="checkbox"/>	Encéphalite japonaise, IgG	G5	<input type="checkbox"/>	Oreillons, ARN, PCR, ql	E6
<input type="checkbox"/>	Fièvre jaune, IgG	G5	<input type="checkbox"/>	Parvovirus B19, IgG	G5
<input type="checkbox"/>	SARS-CoV-2, anti-S et -N Ig (NA)	G5	<input type="checkbox"/>	Parvovirus B19, IgM	G5
<input type="checkbox"/>	SARS-CoV-2 Ig, Certificat sérologie positive	G5	<input type="checkbox"/>	Parvovirus B19, ADN, PCR, qn ✘	E6
<input type="checkbox"/>	Zika Virus, IgG	G5	<input type="checkbox"/>	Rougeole, IgG	G5
<b>HEPATITES VIRALES</b>			<input type="checkbox"/>	Rougeole, IgM	G5
<input type="checkbox"/>	Dépistage hépatite virale aigüe { Hépatite A, Ig + IgM Hépatite B anti-HBc IgM + Ag HBs Hépatite E IgG + IgM Hépatite C ARN, PCR, qn	1xG5+1xE6	<input type="checkbox"/>	Rubéole, IgM	G5
<input type="checkbox"/>	Dépistage hépatite B (HBV) { HBsAg + HBsIg + HBcIg	1xG5	<input type="checkbox"/>	Rubéole, ARN, PCR, ql	G5
<input type="checkbox"/>	Hépatite A (HAV), Ig	G5	<input type="checkbox"/>	Chikungunya IgG et IgM, qn	E6
<input type="checkbox"/>	Hépatite A (HAV), IgM	G5	<input type="checkbox"/>	Chikungunya, ARN, PCR, ql	G5
<input type="checkbox"/>	Hépatite A (HAV), ARN, PCR, ql	E6	<input type="checkbox"/>	Dengue Ag/Ig-Test rapide, ql	E6
<input type="checkbox"/>	Hépatite B (HBV), anti-HBc, Ig	G5	<input type="checkbox"/>	Dengue, ARN, PCR, ql	G5
<input type="checkbox"/>	Hépatite B (HBV), anti-HBc, IgM	G5	<input type="checkbox"/>	Encéphalite à tique européenne (FSME), IgG et IgM	E6
<input type="checkbox"/>	Hépatite B (HBV), anti-HBe, Ig	G5	<input type="checkbox"/>	Encéphalite à tique européenne (FSME), ARN, PCR, ql	G5
<input type="checkbox"/>	Hépatite B (HBV), anti-HBs, Ig	G5	<input type="checkbox"/>	Encéphalite japonaise, IgG et IgM	E6
<input type="checkbox"/>	Hépatite B (HBV), anti-HBs, Ig	G5	<input type="checkbox"/>	Fièvre jaune, IgG et IgM	G5
<input type="checkbox"/>	Hépatite B (HBV), Ag HBs	G5	<input type="checkbox"/>	Fièvre jaune, ARN, PCR, ql	G5
<input type="checkbox"/>	Hépatite B (HBV), Ag HBe	G5	<input type="checkbox"/>	Hantavirus, IgG et IgM	E6
<input type="checkbox"/>	Hépatite B (HBV), ADN, PCR, qn	E6	<input type="checkbox"/>	Hantavirus Europe, ARN, PCR, ql (NA) (Puumala, Dobrava, Tula)	G5
<input type="checkbox"/>	Hépatite C (HCV), Ig, dépistage	G5	<input type="checkbox"/>	Hantavirus Asie, ARN, PCR, ql (NA) (Hantaan, Seoul)	E6
<input type="checkbox"/>	Hépatite C (HCV), Ig, immunoblot	G5	<input type="checkbox"/>	Hantavirus Amériques, ARN, PCR, ql (NA) (Sin nombre, Andes)	E6
<input type="checkbox"/>	Hépatite C (HCV), ARN, PCR, qn	E6	<input type="checkbox"/>	LCMV, ARN, PCR, ql (NA)	E6
<input type="checkbox"/>	Hépatite C (HCV), génotype	E6	<input type="checkbox"/>	Mayaro, ARN, PCR, ql (NA)	E6
<input type="checkbox"/>	Hépatite C (HCV), Résistance aux antiviraux 0	E6	<input type="checkbox"/>	Pan-Phlebovirus, IgG et IgM (Toscana, Cyprus, Naples et Sicilian)	E6
<input type="checkbox"/>	Hépatite D (HDV), Ig	G5	<input type="checkbox"/>	Rift Valley, ARN, PCR, ql (NA)	G5
<input type="checkbox"/>	Hépatite E (HEV), IgG	G5	<input type="checkbox"/>	Toscana, ARN, PCR, ql	E6
<input type="checkbox"/>	Hépatite E (HEV), IgG, immunoblot	G5	<input type="checkbox"/>	West Nile virus, IgG et IgM	E6
<input type="checkbox"/>	Hépatite E (HEV), IgM	G5	<input type="checkbox"/>	West Nile virus, ARN, PCR, ql	G5
<input type="checkbox"/>	Hépatite E (HEV), IgM, immunoblot	G5	<input type="checkbox"/>	Zika Virus, IgG et IgM	E6
<input type="checkbox"/>	Hépatite E (HEV), ARN, PCR, ql	E6	<input type="checkbox"/>	Zika Virus, ARN, PCR, ql	G5
			<input type="checkbox"/>	Recherche spéciale virus par PCR (NA) préciser : .....	E6

**ANALYSES SUR SANG VEINEUX (suite)**

<b>VIRUS DU GROUPE HERPES</b>	Récipients	<b>PARASITOLOGIE</b>	Récipients
<input type="checkbox"/> Cytomégalovirus, IgG	G5	<input type="checkbox"/> Borréliose (Lyme), IgG dépistage	G5
<input type="checkbox"/> Cytomégalovirus, IgM	G5	<input type="checkbox"/> Borréliose (Lyme), IgG, immunoblot	G5
<input type="checkbox"/> Cytomégalovirus, ADN, PCR, qn	E6	<input type="checkbox"/> Borréliose (Lyme), IgM, dépistage	G5
<input type="checkbox"/> Epstein-Barr virus, IgG (VCA/EBNA) et IgM (VCA)	G5	<input type="checkbox"/> Borréliose (Lyme), IgM, immunoblot	G5
<input type="checkbox"/> Epstein-Barr virus, ADN, PCR, qn	E6	<input type="checkbox"/> Chlamydia pneumoniae, IgG	G5
<input type="checkbox"/> Herpès simplex 1, IgG	G5	<input type="checkbox"/> Chlamydia trachomatis, IgG	G5
<input type="checkbox"/> Herpès simplex 1, IgM	G5	<input type="checkbox"/> Entamoeba histolytica, IgG	G5
<input type="checkbox"/> Herpès simplex 2, IgG	G5	<input type="checkbox"/> Fièvre Q, Coxiella Burnetii, IgG et IgM	G5
<input type="checkbox"/> Herpès simplex 2, IgM	G5	<input type="checkbox"/> Mycoplasma pneumoniae, IgG et IgM	G5
<input type="checkbox"/> Herpès simplex 1+2, ADN, PCR, ql	E6	<input type="checkbox"/> Toxoplasmose, IgG	G5
<input type="checkbox"/> Herpès type 6, IgG	G5	<input type="checkbox"/> Toxoplasmose, IgM	G5
<input type="checkbox"/> Herpès type 6, IgM	G5	<input type="checkbox"/> Toxoplasmose, ADN, PCR, ql	G5
<input type="checkbox"/> Herpès type 6, ADN, PCR, ql	E6		E6
<input type="checkbox"/> Herpès type 8, ADN, PCR, ql	E6		
<input type="checkbox"/> Varicelle Zoster, IgG	G5		
<input type="checkbox"/> Varicelle Zoster, IgM	G5		
		<b>STOCKAGES</b>	
		<input type="checkbox"/> Stockage de cellules	2xE6
		<input type="checkbox"/> Stockage de plasma	E6
		<input type="checkbox"/> Stockage de donneur	G5

**ANALYSES SUR PRELEVEMENTS RESPIRATOIRES**

<b>ASPIRATION BRONCHIQUE</b>	Récipients	<b>ASPIRATION NASOPHARYNGEE</b>	Récipients
<input type="checkbox"/> Virus respiratoire, PCR (panel Flu-VRS) <b>(en hiver uniquement)</b>	COPAN	<input type="checkbox"/> Virus respiratoire, PCR (panel Flu-VRS) <b>(en hiver uniquement)</b>	COPAN
<input type="checkbox"/> Virus respiratoires, PCR (Panel complet : Rhino, ADV, Hmpv, Para1/3, Para2/4, Boca, Coronas)	COPAN	<input type="checkbox"/> Virus respiratoires, PCR (Panel complet : Rhino, ADV, Hmpv, Para1/3, Para2/4, Boca, Coronas)	COPAN
<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2, ARN, PCR, ql <sup>(NA)</sup>	COPAN	<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2, ARN, PCR, ql <sup>(NA)</sup>	COPAN
<input type="checkbox"/> Cytomégalovirus, ADN, PCR, ql	COPAN	<input type="checkbox"/> Oreillons, ARN, PCR, ql	COPAN
<input type="checkbox"/> Herpès simplex 1+2, ADN, PCR, ql	COPAN	<input type="checkbox"/> Rubéole, ARN, PCR, ql <sup>(NA)</sup>	COPAN
<input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR <sup>(NA)</sup>	COPAN	<input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR <sup>(NA)</sup>	COPAN
<i>préciser : .....</i>		<i>préciser : .....</i>	
<b>FROTTIS NASOPHARYNGE</b>		<b>LAVAGE BRONCHO-ALVEOLAIRE (Iba)</b>	
<input type="checkbox"/> Virus respiratoire, PCR (panel Flu-VRS) <b>(en hiver uniquement)</b>	COP-E	<input type="checkbox"/> Virus respiratoire, PCR (panel Flu-VRS) <b>(en hiver uniquement)</b>	COPAN
<input type="checkbox"/> Virus respiratoires, PCR (Panel complet : Rhino, ADV, Hmpv, Para1/3, Para2/4, Boca, Coronas)	COP-E	<input type="checkbox"/> Virus respiratoires, PCR (Panel complet : Rhino, ADV, Hmpv, Para1/3, Para2/4, Boca, Coronas)	COPAN
<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2, ARN, PCR, ql	COP-E	<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2, ARN, PCR, ql <sup>(NA)</sup>	COPAN
<input type="checkbox"/> Oreillons, ARN, PCR, ql	COP-E	<input type="checkbox"/> Herpès simplex 1+2, ADN, PCR, ql	COPAN
<input type="checkbox"/> Rougeole, ARN, PCR, ql (détection)	COP-E	<input type="checkbox"/> Herpès type 8, ADN, PCR, ql <sup>(NA)</sup>	COPAN
<input type="checkbox"/> Rougeole Vaccinale, ARN, PCR, ql <sup>(NA)</sup>	COP-E	<input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR <sup>(NA)</sup>	COPAN
<input type="checkbox"/> Rougeole, génotypage	COP-E	<i>préciser : .....</i>	
<input type="checkbox"/> Rubéole, ARN, PCR, ql	COP-E		
<input type="checkbox"/> Rubéole, génotypage	COP-E	<b>Analyse exclusivement destinée aux patients greffés d'organes solides ou de moelle :</b>	
<input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR <sup>(NA)</sup>	COP-E	<input type="checkbox"/> Cytomégalovirus, ADN, PCR, ql	COPAN
<i>préciser : .....</i>			
<b>FROTTIS OROPHARYNGE</b>			
<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2, ARN, PCR, ql	COP-E		
<b>SALIVE</b>			
<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2, ARN, PCR, ql <sup>(NA)</sup>	COPAN		
<b>FROTTIS BOUCHE-SALIVE (pédiatrie uniquement)</b>			
<input type="checkbox"/> SARS-CoV-2, ARN, PCR, ql	COP-E		

**ANALYSES SUR AUTRES MATERIELS**

<b>BIOPSIE indiquer tissu : .....</b>	Récipients	<b>LIQUIDE CEPHALORACHIDIEN (LCR) </b>	Récipients
<input type="checkbox"/> Herpes type 6, ADN, PCR, ql <sup>(NA)</sup>	COPAN	<input type="checkbox"/> Chikungunya, ARN, PCR, ql	B4
<input type="checkbox"/> Herpès type 8, ADN, PCR, ql <sup>(NA)</sup>	COPAN	<input type="checkbox"/> Encéphalite à tique européenne (FSME), ARN, PCR, ql	B4
<input type="checkbox"/> JC Polyomavirus, ADN, PCR, immunosupprimés <sup>(NA)</sup>	COPAN	<input type="checkbox"/> Epstein-Barr virus, ADN, PCR, ql	B4
<input type="checkbox"/> Stockage biopsie	COPAN	<input type="checkbox"/> Fièvre jaune, ARN, PCR, ql	B4
<input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR <sup>(NA)</sup>	COPAN	<input type="checkbox"/> Infections du SNC, <b>Panel virus/bactéries PCR<sup>(NA)</sup></b>	B4
<i>préciser : .....</i>			
<b>FROTTIS CUTANE ET MUQUEUSES</b>		<input type="checkbox"/> Oreillons, ARN, PCR, ql	B4
<input type="checkbox"/> Herpès simplex 1+2, ADN, PCR, ql	COP-E	<input type="checkbox"/> JC Polyomavirus, ADN, PCR immunosupprimés	B4
<input type="checkbox"/> Varicella Zoster, ADN, PCR, ql	COP-E	<input type="checkbox"/> LCMV, ARN, PCR, ql <sup>(NA)</sup>	B4
<input type="checkbox"/> Variole, ADN, PCR	COP-E	<input type="checkbox"/> Rougeole, ARN, PCR, ql (détection)	B4
<input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR <sup>(NA)</sup>	COP-E	<input type="checkbox"/> Rougeole Vaccinale, ARN, PCR, ql <sup>(NA)</sup>	B4
<i>préciser : .....</i>		<input type="checkbox"/> Toscana, ARN, PCR, ql	B4
<b>FROTTIS GENITAL</b>		<input type="checkbox"/> Toxoplasmose, ADN, PCR, ql	B4
<input type="checkbox"/> Herpès simplex (HSV 1+2), ADN, PCR ql	COP-E	<input type="checkbox"/> VIH, ARN, PCR, qn	B4
<input type="checkbox"/> Human Papilloma (HPV), ADN, PCR, ql	Thin-Prep	<input type="checkbox"/> West Nile virus, ARN, PCR, ql	B4
<input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR <sup>(NA)</sup>	COP-E	<input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR <sup>(NA)</sup>	B4
<i>préciser : .....</i>		<i>préciser : .....</i>	

<b>FROTTIS OCULAIRE</b> <input type="checkbox"/> Adénovirus, ADN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Herpès simplex 1+2, ADN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Varicella Zoster, ADN, PCR, ql <input type="checkbox"/> SARS-CoV-2, ARN, PCR, ql <sup>(NA)</sup> <input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR <sup>(NA)</sup> <i>préciser</i> : .....	Récipients COP-E COP-E COP-E COP-E COP-E	<b>Synthèse intrathécale d'IgG 1</b> <input type="checkbox"/> Borréliose IgG intrathécales <input type="checkbox"/> Herpès simplex 1 IgG intrathécales <input type="checkbox"/> Herpès simplex 2 IgG intrathécales <input type="checkbox"/> Varicella Zoster IgG intrathécales <input type="checkbox"/> SARS-CoV-2 IgG intrathécales	Récipients B4+G5 B4+G5 B4+G5 B4+G5 B4+G5
<b>ANALYSES SUR AUTRES MATERIELS (suite)</b>			
<b>LIQUIDE AMNIOTIQUE</b> <input type="checkbox"/> Cytomégalovirus, ADN, PCR, qn <input type="checkbox"/> Parvovirus B19 ADN PCR, qn <input type="checkbox"/> Rubéole, ARN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR <sup>(NA)</sup> <i>préciser</i> : .....  <b>LIQUIDE OCULAIRE</b> <input type="checkbox"/> Cytomégalovirus, ADN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Epstein-Barr virus, ADN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Herpès simplex et Varicella Zooster, ADN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Toxoplasmose, ADN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR <sup>(NA)</sup> <i>préciser</i> : .....  <b>LIQUIDES AUTRES<sup>(NA)</sup>, indiquer :</b> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR <sup>(NA)</sup> <i>préciser</i> : .....  <b>MOELLE<sup>(NA)</sup></b> <input type="checkbox"/> Herpès type 6, ADN, PCR, ql <sup>(NA)</sup> <input type="checkbox"/> Parvovirus B19 ADN PCR, qn <sup>(NA)</sup> <input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR <sup>(NA)</sup> <i>Préciser</i> : .....	Récipients BV12 BV12 BV12 BV12  Récipients ME1,5 ME1,5 ME1,5 ME1,5 ME1,5  Récipients E3 E3 E3	<b>SANG DE CORDON</b> <input type="checkbox"/> SARS-CoV-2, anti-S et -N Ig <sup>(NA)</sup> <input type="checkbox"/> Toxoplasmose, IgA, Capture <input type="checkbox"/> Toxoplasmose, IgG CLIA <input type="checkbox"/> Toxoplasmose, IgM Capture <input type="checkbox"/> VIH 1+2, dépistage <input type="checkbox"/> VIH, ARN, PCR, qn <input type="checkbox"/> Stockage de plasma <input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR <sup>(NA)</sup> <i>préciser</i> : .....  <b>SELLES</b> <input type="checkbox"/> Hépatite A (HAV), ARN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Hépatite E (HEV), ARN, PCR, ql <input type="checkbox"/> <b>Panel virus gastroentériques, PCR, ql</b> <input type="checkbox"/> Rota/Adeno Ag (test rapide) <input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR <sup>(NA)</sup> <i>préciser</i> : .....  <b>URINES</b> <input type="checkbox"/> Adénovirus, ADN, PCR, qn <input type="checkbox"/> BK, ADN, PCR, qn <input type="checkbox"/> Cytomégalovirus, ADN, PCR, qn <input type="checkbox"/> Legionella pneumophila, Ag, test rapide <input type="checkbox"/> Mayaro, ARN, PCR, ql <sup>(NA)</sup> <input type="checkbox"/> Stockage d'urine <input type="checkbox"/> Streptococcus pneumoniae, Ag, test rapide <input type="checkbox"/> Zika Virus, ARN, PCR, ql <input type="checkbox"/> Recherche spéciale virus par PCR <sup>(NA)</sup> <i>préciser</i> : .....	Récipients G5 G5 G5 G5 G5 E3 E3 E3  Récipients FM60 FM60 FM60 FM60 FM60  Récipients BV4 BV4 BV4 BV4 BV4 BV4 BV4 BV4 BV4

<sup>(NA)</sup> Analyse non-accréditée

Le patient a été informé que les analyses identifiées par le caractère **X** ne figurent pas sur la liste OFAS en vigueur et qu'elles ne seront donc pas obligatoirement prises en charge par les caisses maladie (HT : prix des analyses hors taxe).

**0** Formulaire spécifique : [https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/gr-demande-analyse/viro-resistance-hiv\\_f.pdf](https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/gr-demande-analyse/viro-resistance-hiv_f.pdf)  
[https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/gr-demande-analyse/viro-resistance-hcv\\_f.pdf](https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/gr-demande-analyse/viro-resistance-hcv_f.pdf)

**1** Envoi obligatoire d'un tube de sérum et de LCR prélevés le même jour. **IMPORTANT** : fournir les résultats des concentrations de l'IgG totaux et d'albumine pour le LCR et le sérum effectués le même jour que les prélèvements. Aucune analyse de sera effectuée en l'absence de ces valeurs

Concentrations Albumine : sang = ..... g/L, LCR= ..... mg/L / Concentrations IgG totaux : sang = ..... g/L, LCR = .....mg/L

RECIPIENTS	
<b>Pour les sérologies sur sérum 1 tube G5 suffit pour 6 analyses (2 tubes G5 si plus).</b>	
<b>Pour les PCR sur plasma 1 tube E6 suffit pour faire les analyses suivantes (se référer au symbole <b>X</b>) et pour les autres virémies 1 tube E6 pour une analyse.</b>	
<b>● volume nécessaire pour PCR sur LCR : VIH 1ml, Epstein-Barr 1ml, autres 0.5ml par analyse. Les échantillons adressés dans de mauvaises conditions ne pourront être traités.</b>	
<b>B4</b>	Liquide natif - Tube Hémogard beige 4 ml
<b>E6</b>	Sang EDTA ou P - Tube Hémogard mauve 6 ml
<b>E3</b>	Sang EDTA ou P - Tube Hémogard mauve 3 ml
<b>G5</b>	Sang natif + gel - Tube Hémogard jaune 5 ml (Pédiatrie: Hémogard jaune 3.5 ml)
<b>COPAN</b>	Matériel concerné - Tube avec milieu rose COPAN de 3 ml
<b>BV12</b>	Matériel concerné - Tube 12 ml à bouchon bleu ou rouge vissé stérile GREINER
<b>COP-E</b>	Matériel concerné - Tube avec milieu rose COPAN de 3 ml + écouvillon
<b>FM60</b>	Matériel concerné - 60 ml Falcon, bouchon métallique à vis
<b>ME1,5</b>	Matériel concerné - Microtube / Eppendorf transparent 1,5 ml plastique sans additif
<b>Thin-prep</b>	Matériel concerné - Flacon Thin-prep (Pap-test), PreservCyt@solution

Commentaires :

.....

.....

.....