

CAS CLINIQUE 1

Vous recevez dans votre cabinet une jeune fille de 17 ans qui vous demande un certificat médical car elle voudrait faire un saut en parachute.

Elle vient chez vous car vous êtes le médecin de sa maman et elle n'a plus vu son pédiatre depuis 2 ans.

Elle vous dit que ce sera rapide car elle est en bonne santé.



CAS CLINIQUE 1

Vous lui posez plusieurs questions sur sa santé, vous semble-t-il possible de procéder à une anamnèse gynécologique dans ce contexte?

Si oui comment pourriez-vous introduire le sujet?



CAS CLINIQUE 1

Ses dernières règles étaient il y a 14 jours.

Vous apprenez qu'elle a des règles régulières mais très douloureuses qui l'empêchent d'aller à l'école.

Elle dit saigner également de manière très abondante.

Quelles autres questions poseriez-vous pour préciser l'anamnèse?

Quelles investigations ou traitements proposeriez-vous dans l'attente d'un RDV avec le gynécologue?


CAS CLINIQUE 1

Vous apprenez qu'elle est en couple depuis 6 mois avec son copain de 20 ans.

Ils n'utilisent que rarement le préservatif et pratiquent plutôt le retrait.

Quelles autres questions pourriez-vous lui poser?

Que pourriez-vous proposer?



CAS CLINIQUE 1

Enfin, finalement vous lui faites son certificat pour le parachute!

Elle repartira également avec:

une prise de sang à la recherche d'une anémie/bilan martial

une demande d'échographie vaginale

un dépistage urinaire de la chlamydia

une contraception d'urgence

une ordonnance pour une pilule oestro-progestative

les coordonnées d'un gynécologue.....



CAS CLINIQUE 2

Vous recevez en consultation votre patiente de 19 ans. Elle vient vous trouver car elle a été à la permanence il y a 10 jours pour une infection urinaire mais le traitement de Furadantine® ne semble pas faire d'effet. Elle souhaiterait un antibiotique plus fort.



CAS CLINIQUE 2

Vous lui posez plusieurs questions sur sa santé, vous semble-t-il possible de procéder à une anamnèse gynécologique dans ce contexte?

Si oui comment pourriez-vous introduire le sujet?



CAS CLINIQUE 2

Vous apprenez qu'elle a une sensation d'urgence mictionnelle permanente depuis 10 jours associée à une gêne pelvienne.

Elle a aussi une gêne «en bas».

Elle n'a pas de pertes augmentées.

Elle vous demande pourquoi vous lui posez toutes ces questions alors qu'elle n'a qu'une infection urinaire et voudrait juste un antibiotique pour «tout nettoyer».

Comment poursuivez-vous?

CAS CLINIQUE 2

Vous persévérez et apprenez qu'elle est en couple avec un jeune homme de 20 ans depuis 2 ans et elle a un stérilet au cuivre.

Elle vous demande si le stérilet la mettrait éventuellement plus à risque d'IST si elle avait eu des rapports sexuels «potentiellement dangereux»

Elle vous signale également qu'elle avait une infection par chlamydia traitée il y a pas très longtemps.

Vous remarquez qu'elle a les larmes aux yeux.

Comment poursuivez-vous?



CAS CLINIQUE 2

Vous apprenez finalement qu'il y a 10 jours, elle était à une fête avec des amis et qu'elle avait trop bu.

Un homme plus âgé qu'elle lui a proposé de la raccompagner ce qu'elle a accepté.

A partir de ce moment elle ne se souvient pas de ce qu'il s'est passé mais elle s'est «réveillée» chez elle sans sa culotte.



CAS CLINIQUE 2

Comment pouvez-vous l'aider?

Quels examens lui proposeriez-vous?

Est-ce que vous lui proposeriez une PEP ?





KEEP
CALM

AND

CALL THE
gynecologist

Isabelle Navarria:

079 55 32 366

isabelle.navarria@hcuge.ch

Michal Yaron

079 55 32 316

michal.yaron@hcuge.ch