

Présentation de cas

Une visite à domicile pas comme les autres...

Adel Ouabas

Médecin-assistant au service de médecine de premier recours
(rotations à GE-MED et à la prison de Champ-Dollon)



GE-MED
GENÈVE-MÉDECINS

Dr
GE-MED
GENÈVE-MÉDECINS, À DOMICILE 24H/24
022 754 54 54



Fiche de tri des urgences

52 ans
Date : 27/11/2022 **N°** : 260 685 **Rapport**

Appel : 15:27... **Départ** : **Arrivée** : **Fin** :

Nom, Prénom : H F

Né(e) : **T. fixe** : **Mob.** :

Rue : **N°** :

Etage : **Code** : villa **C/O** :

CP : **Commune** :

Remarque : pas MT

Qui appelle ? (patient, infirmière, autre) ...PTE et fils

Motif d'Appel de l'appelant :

Plainte/prob. Principal du patient : toux sèche

Tri : **Degré urg.** (1 à 5)

Symptômes / Antécédents / Médicaments / autres problèmes
toux sèche, EF depuis avant-hier avec apparition de boutons de fièvre autour de la bouche, rhinorrhée, céphalée, a l'impression d'avoir une bronchite. au fond de l'allée

Délai : **Médecin** : **Préparer Carte** CSS

Destination : Domicile / Urgences / Hosp /

Annulé : Conseil / 144 / Délai / Autre service / Va mieux /

Labo ; **averti ?** **Transport** ; **averti ?** **Encaissé sur place**

Régulateur : Lionel

Ambiance glauque...

- Grisaille, froid, pluie
- Vieille maison de campagne
- Mari désagréable
- Chiens qui aboient
- Et la patiente arrive...



Anamnèse

- Madame L., femme de 52 ans
- Connue pour état anxiodépressif, RCUH, HTA, obésité, dépendance à la cocaïne et OH
- Sous Exforge, Lyrica, Effexor, Topamax, Temesta
- Actuellement à l'AI 100%, mère au foyer, 4 enfants, en conflit avec son époux, suivie 1x/semaine à la fondation Phénix pour sa dépendance à la cocaïne
- Rapporte depuis 2 jours un syndrome grippal avec céphalées, sensation fébrile, rhinorrhée, fatigue et odynophagie. Angoisses ++, pas de dyspnée ni de douleur thoraciques, ni palpitations. Transit OK, pas de dysurie.

Status

- TA 105/75 mmHg, Fc 95/min, T 37,2 °C, SaO₂ 98% AA
- EG bon, apyrétique, acyanotique, anictérique, stable HD, eupnéique AA, hygiène précaire
- B1B2BF, pas de souffle audible, rythme régulier, pas d'OMI
- Auscultation pulmonaire libre et symétrique
- Fosses nasales calmes, fond de gorge érythémateux, pas de dépôts blanchâtres, pas d'ADP cervicale

Attitude

Traitement symptomatique par Dafalgan 1 gr 3x/j en réserve + Angina MCC aux heures.





Métamorphose de Narcisse, Salvador Dali, 1937

Pervers narcissique (PN)

Définition : La perversion narcissique est un trouble psychologique dans lequel le pervers narcissique ou manipulateur narcissique cherche à anéantir sa victime par un harcèlement moral et une manipulation mentale.

Epidémiologie : 2 à 3% de la population.

Caractéristiques du PN

- Grande fragilité narcissique ;
- Absence d'empathie, l'autre est considéré non pas comme une personne, mais comme un objet ;
- Désir de contrôle absolu sur leur victime, par :
 - La séduction ;
 - La peur ;
 - Le clivage, les mensonges, les manipulations ;
 - L'isolement ;
 - Le dénigrement ;
 - La menace.

Conséquences sur la victime

- Isolement social
- Dévalorisation, perte d'estime de soi
- Sentiment de culpabilité
- Pouvant mener à :
 - Etat anxio-dépressif
 - Troubles de l'adaptation
 - Somatisations
 - PTSD
 - Troubles dissociatifs



Mowgli et le serpent dans le Livre de la Jungle

Pour en revenir à ma patiente...

- Elle souffre d'un état anxio-dépressif sévère et est dépendante à la cocaïne et à l'alcool, sans emploi, isolée, avec une hygiène corporelle déplorable
- Grand sentiment de dévalorisation, incapable de se projeter vers l'avenir, détruite psychiquement et physiquement
- Elle est toujours sous l'emprise de son mari malgré le fait qu'elle ait pris conscience du problème (divorce en cours)

Rôle du MPR face à une victime

- Reconnaître une relation d'emprise ;
- Faire preuve d'empathie vis-à-vis des victimes de PN ;
- Apporter du soutien (écoute active, conseils) ;
- **Réorienter la victime vers un soutien psychologique individuel / thérapie de couple ;**
- MPR peut-être le seul contact extérieur à cette relation d'emprise qui puisse amener la victime à se questionner



Références

- <https://dictionnaire.orthodidacte.com/article/definition-pervers-narcissique>
- Dorey R. : *La relation d'emprise. Nouvelle revue de psychanalyse*, 1981, No 24, p. 117 – 139
- Hirigoyen Marie-France : *Le harcèlement moral. Paris. Pocket, 1998.*
- Hirigoyen Marie-France : *Femmes sous emprise. Paris. Pocket, 2006.*
- Hurni Maurice : *Les interactions perverses. Revue médicale de la Suisse romande*, 1992, 112, p. 303 – 305.
- Hurni Maurice , Stoll Giovanna : *A la limite de la sexologie et de la médecine : Les perversions narcissiques. Médecine & Hygiène*, 1991, 49, p. 946 – 950.
- Le Goff-Cubilier Valérie: *Comment survivre au mariage avec un pervers narcissique, les épouses du Roi-Soleil, Médecine & Hygiène*, 2013.
- Le Goff Valérie, Egimann Aude : *Les Escrocs : spécificités de la relation thérapeutique dans la prise en charge , Bulletin de Psychologie , Paris tome 55 (2), no 458, pp 185-191.*
- Neuburger Robert: *Le mythe Familial. Paris. ESF, 2001.*
- Racamier Paul-Claude : *Entre agonie psychique, déni psychotique et perversion narcissique. Revue française de psychanalyse*, 1986, p. 1299 – 1309.
- Racamier Paul-Claude : *De la perversion narcissique. Gruppo No 3, fév. 87. p 11 – 25*

Merci pour votre attention