

## Echelle San Salvador Evaluation de la douleur chez l'enfant polyhandicapé

### Définition Description Public

- C'est une échelle multidimensionnelle d'hétéro-évaluation de l'intensité de la douleur utilisée **chez l'enfant polyhandicapé**.
- Cette échelle d'évaluation est couplée à un dossier de base composé de 10 questions décrivant le comportement habituel du patient (possibilités motrices, tonus, mode relationnel, interrelations avec l'entourage).
- Cette échelle comportementale est basée sur :
  - Les informations recueillies auprès de la famille, ou auprès de la personne s'occupant habituellement du patient.
  - Une observation de l'enfant polyhandicapé réalisée par le (la) soignant(e) en charge de l'enfant.

### Conditions d'utilisation

- L'utilisation de cette échelle nécessite un apprentissage et une formation à l'observation de l'enfant polyhandicapé.

### Modalités d'utilisation

- A l'arrivée du patient, remplir le dossier de base avec la famille ou avec la personne s'occupant habituellement du patient. Ce dossier de base est composé de 10 items.
- Après une observation des comportements de l'enfant sur 8 heures, réaliser l'évaluation de la douleur en suivant la grille « Douleur Enfant San Salvador ».
- En cas de variation des signes durant cette période, il faut tenir compte de l'intensité maximale de ces derniers.
- Cette grille comporte 10 items identiques au dossier de base, la cotation des items est réalisée par comparaison avec les données du dossier de base du patient.

### Analyse

- Le score total est situé entre 0 et 40.
- L'intensité de la douleur selon le score obtenu est décrite ainsi :
  - Au-delà d'un score à 6, la douleur est certaine.
  - Au-delà de 2, il y a un doute.

### Références

- Collignon P, Guisiano B, Jimeno MT, Combe JC, Thirion X, Porsmoguer E. *In* : Guauvain-Piquard A, Murat I, Pons G. *La douleur chez l'enfant: échelles d'évaluation, traitements médicamenteux*. Springer Verlag, Paris, 1993 :11-20.
- Collignon P, Guisiano B, Combes JC. La douleur chez l'enfant polyhandicapé. *In* : Ecoffey C, Murat I. *La douleur chez l'enfant*. Flammarion Med Sci, Paris, 1999 :174-178.

Qu'elle soit aiguë ou chronique, la douleur des patients doit être évaluée régulièrement. Pour une prise en charge de qualité, le Réseau douleur a défini des standards de soins pour l'évaluation de celle-ci :

### [Standards de soins HUG pour l'évaluation de la douleur](#)