



Utilisation des préservatifs chez les jeunes alcoolisés

Geneviève Preti ¹, Jean-Marc Theler ²

¹ Unité de santé sexuelle et planning familial, Service de médecine de premier recours, Département de médecine communautaire, de premiers recours et des urgences, Hôpital Cantonal et Universitaire de Genève, Genève, Suisse.

² Unité d'épidémiologie populationnelle, Service de médecine de premier recours, Département de médecine communautaire, de premiers recours et des urgences, Hôpital Cantonal et Universitaire de Genève, Genève, Suisse.



Unité de santé sexuelle et planning familial



INTRODUCTION

Des services sociaux et de santé à Genève (Suisse) rapportent des risques sexuels pris par des jeunes sous consommation d'alcool. En 2012, un projet de prévention interinstitutionnel avec distribution de boîtes de préservatifs a été lancé. 30'000 boîtes ont déjà été distribuées depuis 2015. Des professionnels et des volontaires spécialement formés distribuent les boîtes dans divers lieux. La fédération genevoise pour la prévention de l'alcoolisme (FEGPA) coordonne et finance ce projet. Cette enquête a été mise en place grâce à ce projet.

OBJECTIFS


Parmi une population de jeunes âgés entre 12 et 25 ans:

- Mesurer l'utilisation de préservatifs sous épisodes de consommation d'alcool
- Evaluer comment le projet de prévention avec distribution de boîtes préservatifs est accueilli.

METHODE


298 jeunes entre 12 et 25 ans ont répondu à un premier questionnaire, sur la période entre 1 à 3 mois avant la réception de la boîte préservatifs. Parmi eux, 183 jeunes ont répondu à un 2^{ème} questionnaire passé 1 à 5 mois après avoir reçu la boîte. Ce 2^{ème} questionnaire a servi à recueillir leur avis sur le projet. Notre échantillon comprend 39% de garçons et 61% de filles. La majorité est âgée entre 15 et 17 ans (70%), étudie au post-obligatoire, incluant les études gymnasiales (63%).

46% affirme être en couple. Les filles sont plus souvent en couple que les garçons.




RESULTATS

77% des participants affirment avoir consommé de l'alcool dans la période de 1 à 3 mois avant le questionnaire. Une minorité confirme avoir pris des préservatifs avec soi durant les épisodes d'alcoolisation (36%). Le calcul du Chi carré montre qu'il n'y a pas de lien entre l'âge ou le type de formation et le fait d'avoir des préservatifs avec soi. Le sexe est associé: les garçons prennent plus souvent des préservatifs avec eux que les filles ($p = 0,033$).



20% des jeunes de notre échantillon affirment qu'ils n'ont pas utilisé de préservatif avec un partenaire choisi, et 7% n'ont pas utilisé de préservatif avec un-e partenaire non-choisi.




CONTACTS

Geneviève Preti : genevieve.preti@hcuge.ch
Lorenza Bettoli Musy : lorenza.bettoli@hcuge.ch

RESULTATS (2)

Ils considèrent dans leur majorité (91%) que le projet est utile. Parmi eux, 65% pensent que le projet est utile pour eux-mêmes, 35% qu'il est utile pour les autres. 10% ont utilisé la boîte préservatif pour parler avec leur partenaire, 25% avec des amis et 4,6% avec leurs parents.



CONCLUSIONS

L'enquête montre que peu de jeunes ont des préservatifs avec eux lors des épisodes d'alcoolisation. Les garçons affirment en plus grand nombre en avoir que les filles. Il y a une assez forte proportion de relations sexuelles sans préservatifs. Nous pouvons considérer que si l'enquête avait porté sur une période plus longue, les relations sexuelles sans préservatifs évoquées sous alcoolisation seraient plus nombreuses.

Au final, les réponses montrent que les jeunes trouvent utile la prévention avec la distribution de boîtes préservatifs. Ces résultats encouragent les professionnels à continuer avec de tels projets de prévention.

REMERCIEMENTS

Fédération Genevoise de Prévention de l'Alcoolisme (FEGPA)

Lorenza Bettoli Musy, Unité de santé sexuelle et planning familial,
Dr. Françoise Narring, Unité Santé Jeunes,

Service de médecine de premier recours, Département de médecine communautaire, de premiers recours et des urgences, Hôpital Cantonal et Universitaire de Genève, Genève, Suisse.

REFERENCES

- Archimi, & Windlin, A. 2014. "Les Rapports Sexuels et La Contraception Des Adolescent-E-S En Suisse: Évolution Récente. Lausanne: Addiction Suisse,CH."
<http://www.hbsc.ch/factsheets.php?lang=fr>.
- Testa, Maria, Kathleen A. Parks, Joseph H. Hoffman, Cory A. Crane, Kenneth E. Leonard, and Kathleen Shyhalla. 2015. "Do Drinking Episodes Contribute to Sexual Aggression Perpetration in College Men?" *Journal of Studies on Alcohol and Drugs* 76 (4): 507-15.
<http://www.jsad.com/doi/abs/10.15288/jsad.2015.76.507>.