



## PROTOCOLE DE POSE DE L'EMLA\* AUX UMCP SELON DES CRITÈRES DE PROBABILITÉ DE PONCTION VEINEUSE

### Objectifs

Utiliser le délai d'attente entre l'arrivée du patient et la consultation médicale, (soit en salle d'attente, soit dans les boxes), pour appliquer la crème ou le patch Emla\*, selon des critères de forte probabilité de prise de sang ou de pose de voie veineuse, pour les enfants se présentant aux UMCP.

### Critères de forte probabilité de ponction veineuse

- Urgences traumatologiques
  - Traumatismes crâniens avec perte de connaissance et sans trouble neurologique
  - Fracture déplacée et/ou ouverte
  - Traumatisme abdominal
  
- Urgences non traumatologiques
  - Suspicion d'appendicite
  - Boiterie
  - Paronychie
  
- Urgences médicales
  - État fébrile chez < 1 mois
  - État fébrile sans foyer > 3 jours
  - 1<sup>er</sup> épisode de convulsion fébrile
  - cellulite
  - suspicion d'infection urinaire
  - suspicion de méningite
  - enfant adressé par un médecin pour bilan sanguin : penser à demander de faire poser l'Emla\* au cabinet

### Modalités d'application

- Selon de protocole d'utilisation de l'Emla\* (durée, posologie, contre-indications)
- L'application du patch ou de la crème Emla\* s'effectue en salle d'attente ou dans le box après avoir repéré les veines avec le garrot
- L'heure de pose est inscrite sur le patch à l'aide d'un stylo bille et elle est reportée dans la feuille d'observation
- La pose est assurée soit par l'infirmière en charge des communications téléphoniques, soit par la volante, soit par l'infirmière effectuant l'horaire Q4, soit par celle responsable des boxes jaunes