

Anamnèse

- Circonstances précises de l'accident
- Heure exacte de l'accident
- Perte de connaissance, si oui combien de temps
- Perte de mémoire
- Vomissements, si oui combien.
- Modification du comportement, si oui faire préciser.
- Convulsions

Aspect clinique de l'enfant et évaluation de la gravité

☒ L'enfant présente t-il les signes de gravité suivants

- Pâleur, cyanose...
- Céphalées importantes, somnolence ou léthargie
- Un comportement inhabituel
- Troubles de l'équilibre, de la vue (diplopie...), de la parole
- Faiblesse d'un bras ou d'une jambe
- Écoulement du nez ou de l'oreille (écoulement de sang ou de LCR ?)
- Hématome (si oui spécifier sa localisation)
- Bosse ou plaie du scalp

☒ Contrôler

- le Glasgow (adapté à l'âge de l'enfant)
- les pupilles
- la fontanelle antérieure chez les nourrissons

Échelle de tri

- I TCC majeur
- II TCC modéré Glasgow < 13
- III TC mineur, Glasgow 13 - 15, vomissements > 3, PC
- IV TC mineur, sans vomissement, Glasgow 15


Installation de l'enfant

- Garder l'enfant à jeun (prévenir les parents)
- Si signes de gravité : installer le plus rapidement possible ou sur un brancard en attendant un box de libre
- En salle d'attente si aucun signe de gravité

Prévenir immédiatement le CdC flux et mettre au box 10 si

- Enfant non réveillable ou Glasgow inférieur à 13.
- Pupilles anormales (aréactivité, mydriase)
- Présence des signes de gravité suivants à l'arrivée de l'enfant : léthargie ou état de conscience alarmant, céphalées importantes et progressives, vomissements itératifs, un écoulement du nez ou de l'oreille, une crise comitiale post-traumatique
- Modification de l'état de conscience en salle d'attente.

Taille des pupilles en mm



Glasgow Coma Scale (GCS)		
Ouverture des yeux	Réponse verbale	Réponse motrice
Spontanée 4	Orientée (<i>*sourit, babille</i>) 5	Obéit (<i>*bouge normalement</i>) 6
A l'appel 3	Confuse (<i>*pleurs mais consolable</i>) 4	Localise douleur (<i>*retrait au toucher</i>) 5
A la douleur 2	Mots inappropriés (<i>*cris, pleurs</i>) 3	Retrait en flexion (<i>*retrait si douleur</i>) 4
Aucune 1	Mots inappropriés (<i>*cris, pleurs</i>) 2	Flexion stéréotypée 3
	Aucune 1	Extension stéréotypée 2
		Aucune 1
<i>(*Enfants < 2 ans)</i>		