

 Hôpitaux Universitaires Genève Brigade Sanitaire Cantonale SMUR	Type de Document : DOI	Créé le : 30.09.2025
	Banane médecin	Approuvé le : 30.09.2025
		Modifié le : 17.10.2025
Rédacteur : ESRU Version : 1.0	Archivage : CAUSHARE, CardioNet Diffusion : Papier et Web	Nombre de pages : 2 Annexe :



La « banane » contient les outils et médicaments d'extrême urgence. Elle fait partie de l'équipement standard des médecins SMUR.

Règles de bonne pratique :

- Le médecin est responsable du rétablissement de la banane après chaque intervention.
- Le contenu de la banane est vérifié à chaque prise de garde.
- Le port de la banane par le médecin est OBLIGATOIRE sur CHAQUE intervention.
- Un étiquetage minutieux des médicaments est obligatoire :
 - La DCI du médicament ainsi que la dilution doivent être parfaitement lisibles
 - L'étiquette ne doit pas cacher les marqueurs de graduation de la seringue.
 - La date et les initiales HUG du préparateur doivent être marqués
- Des ajouts personnels sont tolérés - néanmoins, ces ajouts doivent être retirés avant de transmettre la banane.
- Il est formellement interdit de conserver des seringues de propofol ou d'etomidate déjà préparées.

Seringue d'adrénaline préparation journalière :

- Adrénaline 0.01 mg/ml (10g/ml) Total 0.2 mg/20ml :
 - Prélever 2ml d'une ampoule d'adrénaline 1mg/10ml dans une seringue de 20 ml, et y ajouter 18ml de NaCl 0.9%
- Adrénaline 0.1 mg/ml (100g/ml) Total 0.8 mg/8ml
 - Prélever les 8 ml restant dans une seringue de 10ml
- Les seringues d'adrénaline diluée doivent être fermées à l'aide des bouchons à usage unique
- Il est interdit de laisser des aiguilles sur les seringues.
- Les seringues d'adrénaline préparées la veille doivent être détruites.
- La durée de conservation ne doit pas excéder 24 heures.

CIVAS adrénaline, atropine, phényléphrine

- Les CIVAS doivent être conservées dans leurs emballages complets d'origine (Alu+blister). Une fois ouverte, on peut tolérer une utilisation dans les 24h.

PARTIE AVANT

Adrénaline 5mg/5ml CIVAS	1
Atropine 1mg/5ml CIVAS	1
PHENYLéphrine 0.5mg/10ml CIVAS	1
Adrénaline 0.01 mg/ml (10mcg/ml) 20ml <i>préparation journalière</i>	1
Adrénaline 0.1 mg/ml (100mcg/ml) 8ml <i>préparation journalière</i>	1

PARTIE SUPERIEURE

Olanzapin 10mg per os	4
Lorazepam 1mg per os	4
Bouchon luer lock	3
Isoket spray	1
Aiguille PNO	1

POCHETTE EXTERIEURE

Détecteur CO	1
--------------	---