


Déchocage pédiatrique (< 16 ans) annoncé au SU


AVEC nécessité de prise en charge SU
(p.ex : CT urgence 0 18h-8h, BOU 18h-8h, embolisation)

- Arrivée primaire hélicoptérée
- Arrivée primaire terrestre SMUR / Ambulance
- Arrivée secondaire instable



* Ambulance intermédiaire, back-up possible par SMUR ± médecin cadre BSC.
Transfert par souterrain pour tout cas néonatal en incubateur.

Déchocage pédiatrique (< 16 ans) inopiné au SU



* Ambulance intermédiaire
Transfert par souterrain pour tout cas néonatal en incubateur.

Arrivée primaire pédiatrique (< 16 ans) au SU sans nécessité de prise en charge SU

(patient stable **NACA** ≤ 3)

Émetteur d'alarme (terrain / établissement envoyeur)



CDC SU
± Attending SU
30 333
± **22122**

Triplex organisé
par 144

CDC SAUP
(Leader)
34 824

Patient transférable au SAUP sans évaluation SU

Médecin hélico+ équipage accompagnent l'enfant jusqu'au box pour transfert sur brancard à destination du SAUP sans déplacement de l'équipe receveuse

SU box de tri

Transfert par **transporteur HUG** si délai prise en charge < **15 min**
sinon par **ambulance** (Amb-I* mandatée par SU),
accompagné par **équipage hélico**

Patient présentant une évaluation nécessaire au SU

Suivi de la procédure
«Déchocage pédiatrique annoncé au SU» (en page 1)

* Ambulance intermédiaire
Transfert par souterrain pour tout cas néonatal en incubateur.

Arrivée secondaire pédiatrique (< 16 ans) héliportée sans nécessité de prise en charge SU

(p.ex. transfert interhospitalier simple par hélicoptère/ambulance)

Émetteur d'alarme (terrain / établissement envoyeur)



Amb-I* si cas critique (NACA ≥ 4 ou patient intubé)

IRAQ du SAUP **33 164**

informe

Héliport

CDC SAUP **34 824**

Médecin hélico + équipage

CDC chir ped **32 650 / garde**

accompagnent l'enfant jusqu'au box pour transfert sur brancard de l'ambulance de transfert sans déplacement de l'équipe receveuse

CDC USI **34 643**

Enfant stable non critique (NACA ≤ 3)

Enfant stable critique (NACA ≥ 4, ou patient intubé)

SU box de tri

SU box SAUV-ISOL

Transfert par **transporteur HUG** si délai prise en charge < 15 min
sinon ambulance (Amb-I* mandatée par le SU)
accompagné par **équipage hélico**

Transfert par **ambulance** (Amb-I* mandatée par le SU),
accompagné par **équipage hélico**

En fonction de la nature du cas, avertit

CDC néonatal **34 640**

SAUP, USI ou autre service pédiatrique

Évaluation au SAUP pour les cas à destination des USI sauf si transfert depuis un autre service de soins intensifs en Suisse ou sur demande des USI

* Ambulance intermédiaire
Transfert par souterrain pour tout cas néonatal en incubateur.