

**HORAIRES DE LIVRAISON DES DMx VH<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + OE**

Rédigé : A.Brunetti / 11.05.2012

Vérifié : C.Bréhier/11.05.2012

Approuvé : H. Ney/11.05..2012

**Les charges sont lancées par les conducteurs d'autoclave au fur et à mesure de l'arrivée des DMx et de la disponibilité des équipements.**

**Les DMx sont stockés à la Stérilisation Centrale avant livraison en attendant la négativité de l'indicateur biologique et le délai de désorption le cas échéant.**

**Pour les DMx VH<sub>2</sub>O<sub>2</sub> : H 24h → Libération J + 1**  
(exemple fin de stérilisation mardi 8h, libération à partir de mercredi 8 h)

**Pour les DMx OE :**

<b>Réception stérilisation centrale</b>	<b>Livraison services et blocs</b>
<b>Lundi</b>	<b>Jeudi 07h00</b>
<b>Mardi</b>	<b>Vendredi 07h00</b>
<b>Mercredi / Jeudi / vendredi</b>	<b>Lundi 07h00</b>
<b>Samedi</b>	<b>Mardi 07h00</b>
<b>Dimanche</b>	<b>Mercredi 07h00</b>

STERILISATION CENTRALE  
diffusion  
voici le titre du document

XYNNNN.N

date de